

## HERBST 2017

### PREISLISTE

| Genus   | Container | Symbol | Großhandelpreis beim Einkauf € |               |                |                    |
|---|-----------|--------|--------------------------------|---------------|----------------|--------------------|
|   |           |        | PREIS bis 500 Euro             | 500-1300 Euro | 1300-2500 Euro | mehr als 2500 Euro |
|   |           |        |                                | Rabatt 5%     | Rabatt 10%     | Rabatt 15%         |
| RHODODENDRON                                  | 5         | 5/exl  | 5,70                           | 5,42          | 5,13           | 4,85               |
|   | 10        | 10/exl | 14,50                          | 13,78         | 13,05          | 12,33              |
|   | 15        | 15/exl | 14,50                          | 13,78         | 13,05          | 12,33              |
|   | 35        | 35/exl | 60,00                          | 57,00         | 54,00          | 51,00              |
| ROYAL RHODODENDRON                            | 5         | 5/exl  | 7,20                           | 6,84          | 6,48           | 6,12               |
|   | 15        | 15/exl | 16,50                          | 15,68         | 14,85          | 14,03              |
| GROSSE RHODODENDRON                           | 90-1000   | 90/exl | von 90 bis zum 500             |               |                |                    |
| GROSSE RHODODENDRON veredelte auf Stamm>50 cm | 90-200    | 90/exl | von 175 bis zum 375            |               |                |                    |
| AZALEEN                                       | 5         | 5/exl  | 5,00                           | 4,75          | 4,50           | 4,25               |
|   | 15        | 15/exl | 12,50                          | 11,88         | 11,25          | 10,63              |
| FELSENBIRNEN                                  | 2         | 2/l    | 2,50                           | 2,38          | 2,25           | 2,13               |
| FELSENBIRNEN in Sorten                        | 2         | 2/l    | 5,00                           | 4,75          | 4,50           | 4,25               |
| GOJI BEERE                                    | 2         | 2/l    | 2,70                           | 2,57          | 2,43           | 2,30               |
| GROßFRÜCHTIGE MOOSBEERE                       | 1         | 1/l    | 2,10                           | 2,00          | 1,89           | 1,79               |
| HEIDELBEEREN 2-jährige                        | 2,5       | 2,5/l  | 2,70                           | 2,57          | 2,43           | 2,30               |
| KIWIBEERE                                     | 2         | 2/l    | 2,70                           | 2,57          | 2,43           | 2,30               |
| KORNELKIRSCHEN                                | 2         | 2/l    | 2,50                           | 2,38          | 2,25           | 2,13               |
| KORNELKIRSCHEN in Sorten                      | 2         | 2/l    | 3,75                           | 3,56          | 3,38           | 3,19               |
| MAIBEERE                                      | 1         | 1/l    | 2,10                           | 2,00          | 1,89           | 1,79               |
|   | 2         | 2/l    | 2,50                           | 2,38          | 2,25           | 2,13               |

Zusätzliche 2% Skonto (Anzahlung, Barzahlung oder bei der Überweisung innerhalb 7 Tage)

## NEUHEITEN!!!

### ROYAL RHODODENDRON HYBRIDEN

| SORTE  | Blütenfarbe  | Con. | Höhe  | Preis EUR |
|--|--|------|-------|-----------|
| <b>Alle Sträucher mit Knospen</b>  |  |      |       |           |
| <b>Royal Amaranth/ Jan III Sobieski</b><br>Blüten in einer unter Rhododendren ungewöhnlichen amaranthroten Farbe mit gelbem Fleckzeichnung. Langsam wachsend, kleine, dunkelgrüne, längliche, leicht eingerollte Laubblätter. Hellgrüne Knospen, die mit dunkelgrünem Laub stark kontrastieren. Frostbeständigkeit bis -30°C.  | <b>NEUHEIT!</b><br><i>amarantrot mit gelber Fleckzeichnung</i> | C5   | 25-35 | 7,20      |
| <b>Royal Butterfly®/ Królowa Jadwiga</b><br>Rosa-weiße Blüten, stark gefranst, mit großer roter und bordeauxroter Fleckzeichnung. Sehr üppige Knospenbildung. Starker Wuchs, grüne Triebe. Blüht teilweise auch im Herbst. Frostbeständigkeit bis -30°C.   | <b>NEUHEIT!</b><br><i>rosa mit braun-roter Fleckzeichnung</i>  | C5   | 25-35 | 7,20      |
| <b>Royal Candy/ Królowa Bona</b><br>Die Sorte mit zart rosa Blüten, die in der Mitte heller sind. Das Wachstum ist langsam, ein kompakter Strauch. Die Triebe sind kräftig, stabil und die Blätter groß und dunkelgrün. Finnische Sorten werden nicht in der Kreuzung verwendet. Die Sorte wird durch reichliches Blühen gekennzeichnet. Frostbeständigkeit bis -30°C. | <b>NEUHEIT!</b><br><i>zart rosa</i>                            | C5   | 25-35 | 7,20      |

| SORTE  | Blütenfarbe                                   | Con.      | Höhe           | Preis EUR     |
|--|---|-----------|----------------|---------------|
| <b>Royal Lilac®/ Bolesław Chrobry</b> <b>NEUHEIT!</b><br>Violettblüten mit zarter brauner Fleckzeichnung. Starker Wuchs mit einem dichten Habitus. Langförmige, leicht eingerollte Laubblätter. Frostbeständigkeit bis -30°C.  | <i>violett mit hellbraunem Fleckzeichnung</i> | C5<br>C15 | 25-35<br>40-50 | 7,20<br>16,20 |
| <b>Royal Red®/ Władysław Jagiełło</b> <b>NEUHEIT!</b><br>Dunkelrote Blumen. Große, beeindruckende Blütenstände. Mittelstärke Wuchs. Gestalt dicht, flachkompakt. Dunkelgrüne, längliche Blätter. Dicke, dunkelbraune Triebe. Finnische Sorten werden nicht in der Kreuzung verwendet. Hohe Frostbeständigkeit und reichliche Blüte. Frostbeständigkeit bis -30°C.  | <i>rot</i>                                    | C5        | 25-35          | 7,20          |
| <b>Royal Rosy®/ Władysław Łokietek yaku.</b> <b>NEUHEIT!</b><br>Blüten in zartem Rosa, in der Mitte heller. Die Sorte wächst typisch für yakushimanum Sorten. Laub ist dunkelgrün. Dichter, kuppelförmiger Habitus. Zeichnet sich durch eine attraktive silbrige Oberschicht auf jungem Laub, die mit der Zeit abreibt, und braune Obersicht auf der Unterseite des Blattes. Frostbeständigkeit bis -30°C. | <i>rosa</i>                                   | C5        | 20-25          | 7,20          |
| <b>Royal Scarlet/ Kazimierz Wielki</b> <b>NEUHEIT!</b><br>Rote Blüten mit gelb-brauner Fleckzeichnung. Mittelstarker Wuchs, dicke, steife, rotbraune Triebe. Dunkles Laub, längliche bootsförmige Laubblätterformen. Emporragende, hellbraune Knospen. Frostbeständigkeit bis -30°C.   | <i>rot mit gelb-brauner Fleckzeichnung</i>    | C5        | 25-35          | 7,20          |
| <b>Royal Violet®/ Kazimierz Odnowiciel</b> <b>NEUHEIT!</b><br>Sehr große, weit offene, rosafarbene Blüten. Blütenmitten fast weiß mit großer hellbrauner Fleckzeichnung. Der stärkste Wuchs unter allen Neuheiten, so stark wie bei der Sorte Catawbiense Grandiflorum. Dichter Habitus der Sträucher, ovale, leicht glänzende Laubblätter. Frostbeständigkeit bis -30°C.                                  | <i>rosa mit hellbrauner Fleckzeichnung</i>    | C5<br>C15 | 25-35<br>40-50 | 7,20<br>16,20 |

## RHODODENDRON HYBRIDEN

| SORTE  | Blütenfarbe                                 | Con. | Höhe  | Preis EUR |
|--|---|------|-------|-----------|
| <b>Abendsonne</b><br>Glockenförmige und orangenrote Blüten. In dieser farblichen Gruppe eine der wertvollsten Sorte. Blüten blühen reihum, was den Blütezeit verlängert. Kompakter Habitus. Frostbeständigkeit -26°C.                                    | <i>orange-rot</i>                           | C5   | 25-35 | 5,70      |
| <b>Alfred</b><br>Die Sorte mit den hellvioletten Blüten mit olivgrüner Fleckzeichnung. Mittleres und kompaktes Wachstum. Blütezeit in der zweiten Maihälfte. Frostbeständigkeit bis -25°C.   | <i>violett</i>                              | C5   | 25-35 | 5,70      |
| <b>Alfred</b> (veredelte auf Stamm), Pa- Stammhöhe<br>Die Sorte mit den hellvioletten Blüten mit olivgrüner Fleckzeichnung. Mittleres und kompaktes Wachstum. Blütezeit in der zweiten Maihälfte. Frostbeständigkeit bis -25°C.                          | <i>violett</i>                              | C5   | Pa>40 | 5,70      |
| <b>Ann Lindsay</b><br>Zweifarbige Sorte Blütenaußenseite rot, Innenseite weiß. Lecker Wachstum. Frostbeständigkeit bis -24°C. Blütezeit in der zweiten Maihälfte.  | <i>rot-weiß</i>                             | C5   | 25-35 | 5,70      |
| <b>Azurro</b><br>Sehr eigenartige Farbe. Die Blüten mit intensiver, dunkelvioletter Farbe mit großer dunkler Fleckzeichnung. Blütezeit an der Mai/Juni-Wende. Mittelkräftig wachsender Strauch. Frostbeständigkeit bis -26°C.                            | <i>violett mit tiefroter Fleckzeichnung</i> | C5   | 25-35 | 5,70      |
| <b>Bariton****</b><br>Der Strauch hat ausgezeichnete, stark offene Blüten mit großer, fast schwarzer Fleckzeichnung. Der Strauch wächst dicht, nicht zu stark. Nach 10 Jahren erreicht die Höhe von 130-150 cm. Frostbeständigkeit -20°C.                | <i>violett mit großer Fleckzeichnung</i>    | C5   | 25-35 | 5,70      |
| <b>Bernstein</b> dichroanthum-hybr.<br>Ungewöhnliche Farbgebung! Die Blüten sind pastellfarbig, hellbraun, ein bisschen gelb-orange. Der Wachstum breit und locker. Im starken Winter kann der obere Strauchteil durchfrieren. Frostbeständigkeit -22°C. | <i>hellcrème farbig-braun</i>               | C5   | 25-35 | 5,70      |

| SORTE   | Blütenfarbe                                  | Con.             | Höhe                    | Preis EUR              |
|---|--|------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Blutopia</b><br>Stark wachsende Sorte. Frostbeständig bis -24°C. Die Blüten sind violett mit olivgrüner Fleckzeichnung und leicht gewelltem Blütenrand. Blütezeit in der zweiten Maihälfte.  | <i>violett mit olivgrüner Fleckzeichnung</i> | C5               | 25-35                   | 5,70                   |
| <b>Brasilia</b> wardii-hybr.<br>Der Strauch von den orangefarbenen Sorten. Blüten orangerosa, gewellt, gesammelte in den dichten Blütenständen. Der Wachstum langsam, dicht. Nach den unseren Bemerkungen hat diese Sorte die beste Frostbeständigkeit von allen orangefarbenen Sorten. Frostbeständigkeit -20°C. | <i>orange-rosa</i>                           | C5               | 25-35                   | 5,70                   |
| <b>Brigitte</b> insigne-hybr<br>Der Blütenrand rosafarbig, inner heller, in der Mitte weiß mit der olivgrünen Fleckzeichnung. Langsamer Wachstum. Blätter dunkelgrün, glänzend. 15-jährige Sträucher haben bis 110 cm. Der Strauch blüht am Ende Mai und Anfang Juni. Frostbeständigkeit bis -21°C.               | <i>cremefarbig-rosa</i>                      | C5               | 25-35                   | 5,70                   |
| <b>Brisanz</b> heamatodes - hybr<br>Blüten saftig rot. Im Unterschied zu anderen roten Sorten, wächst langsam und dicht. Wuchert und verdickt gut. Sie blüht früh, in der Zeit der Sorten Rh. repens. Frostbeständigkeit -22°C.   | <i>rot</i>                                   | C5<br>C15        | 25-35<br>40-50          | 5,70<br>14,50          |
| <b>Busuki</b><br>Die Blüten scharf rot. Wächst dicht und wuchert gut. Charakteristische Blätter – verlängert, spitz, mit dem hellen Rand und sichtbaren Blattrippen. Frostbeständigkeit -26°C.  | <i>rot</i>                                   | C5               | 25-35                   | 5,70                   |
| <b>Calsap</b><br>Die Sorte mit weißen Blüten mit weinroter Fleckzeichnung. Starker, breiter und locker Wachstum. Blütezeit in der ersten Maihälfte. Frostbeständigkeit -30°C.   | <i>weiß mit weinroter Fleckzeichnung</i>     | C5<br>C15        | 25-35<br>40-50          | 5,70<br>14,50          |
| <b>Catawbiense Album</b><br>Starkwachsende Standardsorte, Strauchhabitus typisch für Rhododendren. Blüten reinweiß, mit oliver Fleckzeichnung. Frostbeständigkeit -30°C.  | <i>weiß</i>                                  | C5               | 25-35                   | 5,70                   |
| <b>Catawbiense Grandiflorum</b><br>Die stark wachsende Sorte. Blüten sind hellviolett. Blütezeit vom Ende Mai bis Anfang Juni. Frostbeständigkeit bis -30°C.  | <i>dunkellila</i>                            | C5<br>C15<br>C35 | 25-35<br>40-50<br>60-80 | 5,70<br>14,50<br>50,00 |
| <b>Catawbiense Grandiflorum</b> (auf Stamm)<br>Die stark wachsende Sorte. Blüten sind hellviolett. Blütezeit vom Ende Mai bis Anfang Juni. Frostbeständigkeit bis -30°C.  | <i>dunkellila</i>                            | C5               | Pa:60-100               | 10,00                  |
| <b>Cheer</b><br>Attraktive Sorte wegen des wiederholten, herbstlichen Blüten. Blüten sind hellrosa. Der Strauch wächst nicht zu stark, aber breit. Frostbeständigkeit -22°C.  | <i>hellrosa</i>                              | C5<br>C15        | 25-35<br>40-50          | 5,70<br>14,50          |
| <b>Cunningham's White</b> caucasicum- hybr.<br>Der langsam wachsender, kompakter Strauch mit dunkelgrünen Blättern. Weiße Blüten, die sehr früh blühen. Die Sorte wiederholt blühen im Herbst. Frostbeständigkeit bis -21°C.  | <i>weiß</i>                                  | C5<br>C15        | 25-35<br>40-50          | 5,70<br>14,50          |
| <b>Diadem-</b> fortunei- hybr.<br>Stark wachsende Sorte mit den glänzenden, dunkelgrünen Blättern. Blüten rosa, am Blütenrand ein bisschen dunkler. Der oberen Blütenblatt hat eine umfangreiche rote Fleckzeichnung, das bei dem Fruchtboden weinrot ist.  | <i>rosa mit weinroter Fleckzeichnung</i>     | C5               | 25-35                   | 5,70                   |
| <b>Dr. H. Dresselhuys</b><br>Blüten rot mit dem violetten Farbton. Blütezeit – an der Mai/Juni Wende. Starker Wachstum, 10-jährige Sträucher sind bis 180 cm hoch und 160 cm breit. Hohe Frostbeständigkeit -26°C.  | <i>rot</i>                                   | C5               | 25-35                   | 5,70                   |
| <b>Erato</b><br>Dunkelrote Blüten, die sich in der Blütezeit nicht ändern. Blütenblattränder sind ein bisschen gerippt. Der Strauch blüht an der Mai/Juni Wende. Wachstum stark, ein bisschen locker. Frostbeständigkeit bis -27°C.   | <i>dunkelrot</i>                             | C5               | 25-35                   | 5,70                   |

| SORTE   | Blütenfarbe                                  | Con.      | Höhe           | Preis<br>EUR  |
|---|--|-----------|----------------|---------------|
| <b>Eskimo</b><br>Der Strauch mit weißen Blüten, die sich in hellrosa öffnen. Grüngolde Fleckzeichnung. Der Strauch blüht an der Mai/Juni Wende. Wachstum stark und dicht. Frostbeständigkeit bis -27°C.   | <i>weiß</i>                                  | C5        | 25-35          | 5,70          |
| <b>Flautando</b> fauriei-hybr<br>Sehr interessante Farbgebung. Blüten glockenförmig, orange-cremefarbig. Dunklerer, punktierter Blumenboden. Geeignet für den schattigen Stand. Frostbeständigkeit -26°C.   | <i>orange -<br/>cremefarbig</i>              | C5        | 25-35          | 5,70          |
| <b>Fluidum****</b><br>Blüten hellorange, mit der stark offenen, gelben Fleckzeichnung an dem oberen Blütenblatt. Sorgfältige Pflege und lauschiger Stand ist erforderlich. Frostbeständigkeit -21°C.  | <i>hellorange</i>                            | C5        | 25-35          | 5,70          |
| <b>Francesca</b><br>Sehr groß, dunkelrot Blütenstand. Der Strauch soll im Halbschatten wachsen, dann ändern die Blüten nicht die Farbe während dem Verblühen. Blütezeit - zweite Mai Hälfte. Habitus gerade, Wachstum ziemlich stark. Frostbeständigkeit bis -30°C.         | <i>dunkelrot</i>                             | C5        | 25-35          | 5,70          |
| <b>Germania</b><br>Dunkelrosa Blüten mit hellerem Boden, die prächtig an den großen, ovalen Blätter aussehen. Frostbeständigkeit bis -20°C. Blüht in der zweiten Maihälfte.   | <i>dunkelrosa</i>                            | C5        | 25-35          | 5,70          |
| <b>Goldinetta</b><br>Blüten saftig gelb, glockenförmig. Langsam wachsende Sorte. Frostbeständigkeit -22°C.  | <i>gelb</i>                                  | C5        | 25-30          | 5,70          |
| <b>Goldkrone</b> wardii<br>Sehr langsam wachsende Sorte mit zitronenfarbigen Blüten. Wachstum breit und dicht. Blüht in der zweiten Hälfte von Mai. Frostbeständigkeit bis -20°C.   | <i>gelb</i>                                  | C5        | 25-35          | 5,70          |
| <b>Graffito</b><br>Hellrosafarbigen, fast weißen Blüten mit einen großen weinroten Fleckzeichnung. Rosafarbige Blütenrand. Eine Sorte mit dünnen Triebe. Glänzende Blätter. Frostbeständigkeit -24°C.   | <i>hellrosa mit roter<br/>Fleckzeichnung</i> | C5        | 25-35          | 5,70          |
| <b>Graziella****</b><br>Die Sorte mit ungewöhnlichen, lanzettförmigen, glänzenden Blättern. Kompakter, regelmäßiger Wachstum. Ovale Strauchform. Rosa Blüten in halbkugeligen Blütenstände gesammelt. Blüht reichlich Ende Mai.   | <i>rosa</i>                                  | C5        | 25-35          | 5,70          |
| <b>Haaga</b><br>Die finnische Sorte mit dunkelrosafarben Blüten. Normaler, kompakter und gerader Wachstum. Sehr große Frostbeständigkeit bis -36°C. Blütezeit zweite Hälfte Mai.  | <i>dunkelrosa</i>                            | C5        | 25-35          | 5,70          |
| <b>Hachmann's Charmant</b><br>Schöne zweifarbige Blüten, an dem Blütenrand hellrot, inner weiß und mit der großen roten Fleckzeichnung an dem oberen Blütenblatt. Blüht sehr reichlich am Ende Mai. 10-jährige Strauch wächst bis 110-130 cm. Frostbeständigkeit bis -25°C. | <i>rot-weiß</i>                              | C5        | 25-35          | 5,70          |
| <b>Hachmann's Feuerschein</b><br>Eine die vereinzelt Sorte mit klaren, roten Blüten. Blüht an der Mai/Juni-Wende. Blätter dunkelgrün. Wachstum breit und regulär. Frostbeständigkeit bis -25°C.   | <i>dunkelrot</i>                             | C5        | 25-35          | 5,70          |
| <b>Halfdan Lem</b><br>Sorte mit saftig roten, großen Blüten. Wachstum stark und gerade. 10-jährige Sträucher wachsen bis 150-180cm. Viel versprechende Neuheit.   | <i>saftig rot</i>                            | C5<br>C15 | 25-35<br>40-50 | 5,70<br>14,50 |
| <b>Hellikki</b><br>Finnische Sorte mit den saftig rosaroten Blüten. Wachstum mittlere. Sehr gute Frostbeständigkeit bis -34°C. Blütezeit zweite Maihälfte.  | <i>rosa-<br/>purpurfarbig-rot</i>            | C5<br>C15 | 25-35<br>40-50 | 5,70<br>14,50 |

| SORTE  | Blütenfarbe                                    | Con.      | Höhe           | Preis<br>EUR  |
|--|--|-----------|----------------|---------------|
| <b>Helsinki University</b> brachycarpum<br>Die finnische Sorte mit hellrosafarbenen Blüten. Gerader Wachstum. 10-jährige Sträucher sind bis 150 cm hoch. Triebe stark und dick. Sehr gute Frostbeständigkeit bis -39°C. Blütezeit - Mitte Mai.   | <i>hellrosa</i>                                | C5<br>C15 | 25-35<br>40-50 | 5,70<br>14,50 |
| <b>Humboldt</b><br>Eine von den schönsten Sorten. Blüten weitgeöffnet, hellrosa mit großer, weinroter Fleckzeichnung. Langsamer, breiter Wuchs. Frostbeständigkeit bis -26°C.  | <i>hellrosa</i>                                | C5        | 25-35          | 5,70          |
| <b>Kabarett</b><br>Die Sorte mit violettrosafarbenen Blüten und weinroter Fleckzeichnung. Wachstum stark. 10-jährige Sträucher sind ca. 150–170 cm hoch. Verlängerte, saftig dunkelgrüne, glänzende Blätter. Frostbeständigkeit -22°C.   | <i>dunkelrosa mit weinroter Fleckzeichnung</i> | C5        | 25-35          | 5,70          |
| <b>Kali</b> NEUHEIT!<br>Neue Sorte mit intensiven, sehr dunklen, purpurfarbenen Blumen. Gezüchtet auf der Basis der Sorten, Nova Zembla und Rubicon. Wachstum nicht zu stark, Habitus dicht, stämmig. Knospen sehr dunkel, reiches Blüten.   | <i>dunkelpurpur-rot</i>                        | C5        | 25-35          | 5,70          |
| <b>Karibia</b><br>Blüten gelb, gut gefärbt, offen mit der ebenmäßigen Gestalt. Ruhiger Stand ist erforderlich. Frostbeständigkeit -20°C.   | <i>gelb</i>                                    | C5        | 25-35          | 5,70          |
| <b>Lachsgold</b><br>Ungewöhnliche Farbgebung. Von den rosafarbenen Knospen entwickeln sich weiß-rosa-gelbe Blüten, die während der Blütezeit die Farbe ändern. Habitus dicht und breit. Wachstum mirlere. Frostbeständigkeit bis -20°C. Blüht in der zweiten Maihälfte.                    | <i>crèmefarbig-gelb</i>                        | C5        | 25-35          | 5,70          |
| <b>Libretto</b><br>Sehr lang blühende Sorte, unempfindlich gegen Hitze. Blüten violett, ändern sich nicht wegen der direkten Sonnenwirkung. Blütenblätter gewellt mit der großen olivgrünen Fleckzeichnung. Blütezeit - Anfang Juni. Wachstum gerade, dicht. Frostbeständigkeit bis -26°C. | <i>violett mit olivgrüner Fleckzeichnung</i>   | C5<br>C15 | 25-35<br>40-50 | 5,70<br>14,50 |
| <b>Lugano</b><br>Blüten groß, offen, helllilafarbig mit dunkler violett-roter Fleckzeichnung. Blätter dunkelgrün und glänzend. Wachstum langsam, breit und dicht. Blütezeit an der Mai/Juni Wende. Frostbeständigkeit bis -24°C.   | <i>lilarosa mit tieferer Fleckzeichnung</i>    | C5        | 25-35          | 5,70          |
| <b>Mars</b><br>Blüten saftig hellrot, die sich in der anderen roten Sorten unterscheidet. Wachstum stark, Habitus dicht. Frostbeständigkeit -24°C.   | <i>rot</i>                                     | C15       | 40-50          | 14,50         |
| <b>Mieszko I</b><br>Die Sorte in unserer Baumschule gezüchtet. Blüten rot mit der großen Fleckzeichnung. Habitus dicht. Blätter länglich, dunkelgrün. Wachstum mittlere. Blüht in der zweiten Maihälfte. Frostbeständigkeit -28°C.   | <i>rot</i>                                     | C5        | 25-35          | 5,70          |
| <b>Mikado****</b><br>Der langsam wachsende Strauch. Blätter dunkelgrün. 10-jährige Sträucher sind ca. 1 m hoch. Blüten gelb-orange mit der dunkelorange Fleckzeichnung. Frostbeständigkeit -20°C.  | <i>gelb-orange</i>                             | C5<br>C15 | 25-35<br>40-50 | 5,70<br>14,50 |
| <b>Mrs. Anthony Waterer</b><br>Blumen sehr groß, weit offen, hellrosa, mit einem klaren und sehr großen, grünlichgelben Fleck auf dem Blütenblatt. Blätter dunkelgrün, oval und leicht glänzend. Bush kompakt, sphärisch. Frostbeständig bis -24°C.  | <i>weiss</i>                                   | C5        | 25-35          | 5,70          |
| <b>Nova Zembla</b><br>Standardsorte mit rubinroten Blüten. Blütezeit– zweite Hälfte Mai. Große Frostbeständigkeit bis -28°C.   | <i>rot</i>                                     | C5<br>C15 | 25-35<br>40-50 | 5,70<br>14,50 |
| <b>Orangina</b><br>Die ungewöhnliche hellorange Blüten. Hellgrüne Belaubung. Blütezeit– Ende Mai, Anfangs Juni. Frostbeständigkeit -18°C.  | <i>hellorange</i>                              | C5        | 25-35          | 5,70          |

| SORTE   | Blütenfarbe                                 | Con.      | Höhe           | Preis EUR     |
|---|---|-----------|----------------|---------------|
| <b>P.J.M. Elite</b> carolinianum<br>Die Sorte mit kleinen, violett-rosafarbigen Blüten und dunkelgrünen, glänzenden, nicht so großen Blättern, die im Winter braune Farbe haben. Blüht in der zweiten Aprilhälfte. Hohe Frostbeständigkeit und hohe Trockenbeständigkeit.               | <i>rosa</i>                                 | C5        | 25-35          | 5,70          |
| <b>P.M.A. Tigerstedt</b><br>Blüten weiß mit hellbrauner Fleckzeichnung. Wachstum ziemlich stark. Habitus locker. Hohe Frostbeständigkeit von -36°C. Blüht in der ersten Maihälfte.  | <i>weiß mit brauner Fleckzeichnung</i>      | C5        | 25-35          | 5,70          |
| <b>Pearce`s Am. Beauty</b><br>Blüten dunkelrosa mit goldgelber Fleckzeichnung. Blätter sehr groß, dunkelgrün. Wachstum stark, Habitus dicht. 15-jährige Sträucher sind ca. 180 cm hoch, 160 cm breit. Blüht später als andere Sorten, in der Mitte Juni. Hohe Frostbeständigkeit -26°C. | <i>dunkelrosa</i>                           | C5        | 25-35          | 5,70          |
| <b>Peter Alan</b><br>Blüten dunkelviolet, offen mit dunkler Fleckzeichnung. Dicht, gerade und normal Wachstum. Blätter dunkelgrün. Frostbeständigkeit -26°C.  | <i>violett</i>                              | C5        | 25-35          | 5,70          |
| <b>Pfauenauge®</b><br>Sehr attraktive Sorte mit weit offenen, hellrosafarbigen Blüten mit weinroter Fleckzeichnung an dem oberen Blütenblatt. Blüht auch im Herbst. Frostbeständigkeit bis -24°C.   | <i>hellrosa</i>                             | C5        | 25-35          | 5,70          |
| <b>Pohjola's Daughter</b><br>Finnische Sorte mit hellrosafarbigen Blüten. Wachstum mittlere, Habitus dicht. Hohe Frostbeständigkeit bis -28°C. Blütezeit - erste Hälfte Mai.  | <i>hellrosa</i>                             | C5        | 25-35          | 5,70          |
| <b>Polarnacht</b><br>Eine der dunkelsten blühenden Sorte mit intensiven, violettweinroten Blüten. Die Blüten sind innern schwarzviolett mit kontrastierenden hellbraunen Staubblätter. Wachstum langsam und dicht. Blüht in der ersten Junihälfte. Frostbeständigkeit bis -22°C.        | <i>dunkelviolet</i>                         | C5        | 25-35          | 5,70          |
| <b>Prof. Horst Robenek</b><br>Blüten hellrosa. Blätterrind dunkler und stark gewellt. Wachstum sehr langsam und dicht. 10-jährige Sträucher sind 70-100 cm hoch. Frostbeständigkeit -20°C.  | <i>hellrosa</i>                             | C5        | 25-35          | 5,70          |
| <b>Progres</b><br>Sorte mit rosafarbigen, gewellten Blüten und den großen roten Fleckzeichnung. Blüht in der zweiten Maihälfte. Frostbeständigkeit -24°C.   | <i>rosa</i>                                 | C5        | 25-35          | 5,70          |
| <b>Purple Splendour</b><br>Blüten dunkelviolet mit der großen, dunklen Fleckzeichnung. Blüht an der Mai/Juni Wende. Habitus dicht. Frostbeständigkeit -20°C.  | <i>violett</i>                              | C5        | 25-35          | 5,70          |
| <b>Purpureum Grandiflorum</b><br>Besser Catawb. Grandiflorum. Blüten hellviolett, größer und ein bisschen dunkler. Wachstum stark, wohlgeformt. Hohe Frostbeständigkeit bis -30°C.  | <i>hellviolett</i>                          | C5        | 25-35          | 5,70          |
| <b>Rasputin</b><br>Blüten dunkelviolet. Groß, fast schwarze Fleckzeichnung. Dunkelgrüne Belaubung. Wachstum mittlere, Habitus locker. Wuchsform des Strauches eher lose. Frostbeständigkeit bis -27°C. Blütezeit Ende Mai – Anfang Juni.  | <i>violett mit schwarzer Fleckzeichnung</i> | C5        | 25-35          | 5,70          |
| <b>Red Impulse</b> <b>NEUHEIT!</b><br>Sorte mit den intensiven roten Blüten. 10-jährige Sträucher sind 1-1,5 m hoch. Die Blätter ähnlich wie bei Nowa Zembla, die in der Kreuzung verwendet wird. Frostbeständigkeit -24°C.   | <i>rot</i>                                  | C5        | 25-35          | 5,70          |
| <b>Red Jack</b> <b>NEUHEIT!</b><br>Blüten leicht trichterförmig, saftig rot. Wachstum stark, kompakt und ausgeglichen. Blätter sehr groß, hellgrün. 10-jährige Sträucher sind 150-200 cm hoch. Frostbeständigkeit -20°C.  | <i>rot</i>                                  | C5        | 25-35          | 5,70          |
| <b>Roseum Elegans</b><br>Die Standardsorte mit rosafarbigen Blumen. Wachstum mittlere, Habitus locker. Blüht an der Mai/Juni Wende. Hohe Frostbeständigkeit bis -30°C.  | <i>rosa</i>                                 | C5<br>C35 | 25-35<br>50-60 | 5,70<br>40,00 |

| SORTE   | Blütenfarbe                                  | Con. | Höhe  | Preis EUR |
|---|--|------|-------|-----------|
| <b>Schneeaue</b><br>Originelle, weiße Sorte. Blüten mit der breiten, weinroten Fleckzeichnung.<br>Wachstum locker, breit. Blütezeit – erste Maihälfte. Frostbeständigkeit -27°C.  | <i>weiß mit weinroter<br/>Fleckzeichnung</i> | C5   | 25-35 | 5,70      |
| <b>Simona</b> campylocarpum<br>Ziemlich stark wachsende Sorte mit den großen, dunklen Blätter. Blüten groß,<br>hellrosa-braun mit dunkler Fleckzeichnung. Blütenränder gewellt. Blüht sehr früh<br>an der April/Mai Wende. Frostbeständig -22°C.  | <i>cremefarbig-rosa</i>                      | C5   | 25-35 | 5,70      |
| <b>Sternzauber</b><br>Sehr schöne Blüten. Blütenränder dunkelrosa, gewellt, an dem Blütenboden fast<br>weiß. Wachstum ziemlich stark und breit. Frostbeständigkeit -24°C.   | <i>dunkelrosa</i>                            | C5   | 25-35 | 5,70      |
| <b>St. Michel</b><br>Finnische Sorte. Blüten weiß mit der leichten rosafarbenen Farbton. Langsam<br>wachsende Sorte der finnischen Zucht. Weiße Blüten mit einem Rosaton.<br>Wächst langsam. Blüht in der ersten Maihälfte. Sehr hohe Frostbeständigkeit -<br>37°C.                                 | <i>weiß</i>                                  | C5   | 25-35 | 5,70      |
| <b>Taragona</b><br>Wachstum dicht, Triebe gerade, Blätter dunkelgrün. 10-jährige Sträucher sind<br>120-140 cm. Blüten dunkelrot, glänzend, ohne Violettton. Viel versprechende<br>Neuheit. Frostbeständigkeit -26°C.  | <b>NEUHEIT!</b><br><i>dunkelrot</i>          | C5   | 25-35 | 5,70      |
| <b>Torero</b><br>Sorte mit großen, dunkelrosafarbenen Blüten, die der Farbton während Blütezeit<br>nicht ändert. Blätter dunkelgrün. Gute Frostbeständigkeit bis -26°C. Blütezeit –<br>Mitte Mai.   | <i>rot</i>                                   | C5   | 25-35 | 5,70      |
| <b>Van Weerden Poelmann</b><br>Schönen rubinroten Blüten mit dunkler Fleckzeichnung. Mittlerestark Wachstum.<br>Blüht in der zweiten Maihälfte. Frostbeständigkeit bis -24°C.   | <i>rot</i>                                   | C5   | 25-35 | 5,70      |
| <b>Von Oheimb Woislowitz</b><br>Diese Sorte unterscheidet sich in anderen Rhododendronsorten große und<br>glänzende Blätter. Blüten hellrosa mit gelber Fleckzeichnung an dem oberen<br>Blatt. Eine von spätestens blühende Sorte, die in der Juni Hälfte blüht. Große<br>Frostbeständigkeit -26°C. | <i>rosa</i>                                  | C5   | 25-35 | 5,70      |

## RHODODENDRON YAKUSHIMANUM

Sträuchergruppe mit niedrigen und kompakten Wuchs. Blütezeit entfällt der ersten Hälfte Mai. Die Mehrheit Sorten von dieser Gruppe hat die Blüten in der Weißfarbe oder Rosaachattierung. Vorteil von diesen Sträuchern ist, dass sie nie Ausmaß erzielen, deswegen eignen sie sich für kleine Gärten. In größeren Gartenanlagen sollte man sie im Vorplan pflanzen.

| SORTE  | Blütenfarbe      | Con. | Höhe  | Preis EUR |
|--|------------------|------|-------|-----------|
| <b>Alle Sträucher mit Knospen</b>  |                  |      |       |           |
| <b>Astrid</b><br>Die rötteste Sorte in der Gruppe <i>Rh. yakushimanum</i> . Habitus dicht. Sträucher<br>wachsen langsam und breit. Frostbeständigkeit -24°C.   | <i>rot</i>       | C5   | 20-25 | 5,70      |
| <b>Blurettia</b><br>Die Blüten sind blaurosfarbig. Der Strauch ist dicht und klein. Blüht in der ersten<br>Maihälfte. Frostbeständigkeit bis -23°C.  | <i>blaurosa</i>  | C5   | 20-30 | 5,70      |
| <b>Caroline Allbrook</b><br>Die Blüten sind lilarosafarbig. Die Blütenränder sind stark gewellt und dunkler.<br>Reichliches Blühen. Wachstum breit und langsam. Frostbeständigkeit -25°C.                | <i>lillarosa</i> | C5   | 20-30 | 5,70      |
| <b>Daniela</b><br>Sehr langsam wachsende Sorte. Wuchs dicht und flachkompakt. Große und<br>rosafarbige Blüten mit hellerem Blütenboden. Blüht in der zweiten Maihälfte.<br>Frostbeständigkeit bis -26°C. | <i>rosa</i>      | C5   | 20-30 | 5,70      |

| SORTE   | Blütenfarbe             | Con.      | Höhe           | Preis EUR     |
|---|-------------------------|-----------|----------------|---------------|
| <b>Excelsior</b><br>Die Blüten sind gewellt, hellrosafarbig, verblühende werden weiß. Wachstum langsam, Habitus kuppelförmig, sehr dicht. Blätter dunkelgrün. Frostbeständigkeit mindestens -22°C.  | <i>hellrosa</i>         | C5        | 20-30          | 5,70          |
| <b>Excelsior</b> (veredelte auf Stamm), Pa- Stammhöhe<br>Die Blüten sind gewellt, hellrosafarbig, verblühende werden weiß. Wachstum langsam, Habitus kuppelförmig, sehr dicht. Blätter dunkelgrün. Frostbeständigkeit mindestens -22°C.   | <i>hellrosa</i>         | C5        | Pa 30-50       | 5,70          |
| <b>Fantastica</b><br>Eine der dunkleren Sorte von Yakushima-Gruppe der Rhododendron. Blütenknospen rot, wenn ausgeblüht fast weißer Fruchtboden ersichtlich. Nach einigen Blütetage sind die Blüten heller, was den Eindruck hat, dass der Blütenstutz mehrfarbig ist. Frostbeständigkeit -25°C.  | <i>dunkelrosa</i>       | C5        | 25-30          | 5,70          |
| <b>Golden Torch</b><br>Sehr langsam und intensiv blühende Sorte. Blüten gelbcreme, in heller Ton während Blütezeit wandeln. Wuchs sehr kompakt, dicht, kuppelförmig. Frostbeständigkeit bis -22°C. Blütezeit – zweite Hälfte Mai.   | <i>cremefarbig-rosa</i> | C5        | 25-35          | 5,70          |
| <b>Hoppy</b><br>Blüten fast weiß, Blütenknospen leicht rosa. Wuchs regelmäßig, ziemlich stark in der Yakushima-Gruppe. Treue, sehr reiche Blüte. Frostbeständigkeit bis -23°C.  | <i>weiß</i>             | C5        | 20-30          | 5,70          |
| <b>Hoppy</b> (veredelte auf Stamm), Pa- Stammhöhe<br>Blüten fast weiß, Blütenknospen leicht rosa. Wuchs regelmäßig, ziemlich stark in der Yakushima-Gruppe. Treue, sehr reiche Blüte. Frostbeständigkeit bis -23°C.   | <i>weiß</i>             | C5        | Pa>60          | 5,70          |
| <b>Kalinka</b><br>In der Yakushimannum – Gruppe relativ stark wachsende Sorte. Im Alter 10 Jahre wird 0,8 –1 Meter. Die Blüten draußen hellrot, innen dunkelrot. Blütenblätterraud etwas gekräuselt. Blätter dunkelgrün, matt. Frostbeständigkeit bis -26°C.                                      | <i>rosa</i>             | C5        | 20-25          | 5,70          |
| <b>Kalinka</b> (veredelte auf Stamm), Pa- Stammhöhe<br>In der Yakushimannum – Gruppe relativ stark wachsende Sorte. Im Alter 10 Jahre wird 0,8 –1 Meter. Die Blüten draußen hellrot, innen dunkelrot. Blütenblätterraud etwas gekräuselt. Blätter dunkelgrün, matt. Frostbeständigkeit bis -26°C. | <i>rosa</i>             | C5        | 20-25          | 5,70          |
| <b>Loreley</b><br>Aufblühende Blumen haben die zart rosige Farbe, später sich auf creme-weiß mit der deutlichen, gelben Nuance ändernde. Blumenblattränder sind stark gekräuselt. Sehr langsam, kompakt Wuchs. Frostbeständigkeit bis -22°C.  | <i>cremefarbig-rosa</i> | C5        | 20-30          | 5,70          |
| <b>Lumina</b><br>Die Sorte von Yakushima-Rhododendron. Lilarosa bis rubinrosa Blüten mit gekräuselten Blütenränder. Kompakter, niedriger, breiter Wuchs. Frostbeständigkeit bis - 26°C. Die Sträucher blühen um Mai/Juni-Wende.   | <i>rosa</i>             | C5        | 20-30          | 5,70          |
| <b>Lumina</b> (veredelte auf Stamm), Pa- Stammhöhe<br>Die Sorte von Yakushima-Rhododendron. Lilarosa bis rubinrosa Blüten mit gekräuselten Blütenränder. Kompakter, niedriger, breiter Wuchs. Frostbeständigkeit bis - 26°C. Die Sträucher blühen um Mai/Juni-Wende.                              | <i>rosa</i>             | C5        | Pa 50-60       | 5,70          |
| <b>Percy Wiseman</b><br>Schwach wachsende Sorte von Yakushima Rhododendron. Blumen sind in Knospen rosa, nach Entwicklung aus, leicht Rosa mit leichtem cremefarbenem Boden. Frostbeständigkeit bis -22°C.  | <i>cremefarbig</i>      | C5<br>C15 | 20-30<br>30-40 | 5,70<br>14,50 |
| <b>Schneekrone</b><br>Blütenknospen rosa. Ausgeblüht weiß mit leichtem Rosafarbtönen. Wuchs kompakt, sehr langsam. Frostbeständigkeit -25°C.  | <i>weiß</i>             | C5        | 20-30          | 5,70          |



| SORTE   | Blütenfarbe | Con.      | Höhe              | Preis EUR     |
|---|-------------|-----------|-------------------|---------------|
| <b>Schneekrone</b> (veredelte auf Stamm), Pa- Stammhöhe<br>Blütenknospen rosa. Ausgeblüht weiß mit leichtem Rosafarbtönen. Wuchs kompakt, sehr langsam. Frostbeständigkeit -25°C.   | <i>weiß</i> | C5<br>C5  | Pa>60<br>Pa 40-60 | 5,70<br>5,70  |
| <b>Schneewitchen</b><br>Wuchs sehr langsam und kompakt. Blüten rein weiß, Blütenknospen leicht rosa. Frostbeständigkeit ca. -24°C.  | <i>rosa</i> | C5<br>C15 | 20-30<br>30-40    | 5,70<br>14,50 |
| <b>Schneewitchen</b> (veredelte auf Stamm), Pa- Stammhöhe<br>Wuchs sehr langsam und kompakt. Blüten rein weiß, Blütenknospen leicht rosa. Frostbeständigkeit ca. -24°C.   | <i>rosa</i> | C5        | Pa 40-60          | 5,70          |
| <b>Sneezy</b><br>Sehr schwach wachsende Strauch. Kompakte Wuchsform. Die Blumen sind rosa, heller innen. Grosse, dunkle Fleckzeichnung befindet sich an dem Blütenblatt. Frostbeständigkeit -22°C.                                      | <i>rosa</i> | C5        | 20-30             | 5,70          |
| <b>Sneezy</b> (veredelte auf Stamm), Pa- Stammhöhe<br>Sehr schwach wachsende Strauch. Kompakte Wuchsform. Die Blumen sind rosa, heller innen. Grosse, dunkle Fleckzeichnung befindet sich an dem Blütenblatt. Frostbeständigkeit -22°C. | <i>rosa</i> | C5        | Pa 40-60          | 5,70          |

## RHODODENDRON WILLIAMSIANUM

| SORTE   | Blütenfarbe     | Con. | Höhe  | Preis EUR |
|---|-----------------|------|-------|-----------|
| <b>Alle Sträucher mit Knospen</b>   |                 |      |       |           |
| <b>Claudius</b><br>In der Sortengruppe <i>Rh. williamsianum</i> zeichnet sich durch große und weit geöffnete Blumen mit rein rosiger Farbe aus. Wächst langsam und dicht. Sträucher wachsen nicht hoch auf, eher in die Breite. Frostbeständigkeit -22°C. | <i>rosa</i>     | C5   | 25-35 | 5,70      |
| <b>Gartendirektor Glocker</b><br>Der Strauch voller Blüten mit rotrosa Blüten. Langsam wachsender Strauch. 10jährige Sträucher wachsen 70 cm hoch und 90 cm breit. Blüht- Hälfte Mai. Frostbeständigkeit bis -22°C.                                       | <i>rosa-rot</i> | C5   | 25-35 | 5,70      |

## RHODODENDRON REPENS

Sträucher, die sich durch den langsamen Wuchs und das intensive Blühen auszeichnen. Trichterförmige Blüten, häufig dunkelrot. Die Sorten dieser Gruppen blühen früher, als die Rhododendron Hybridum; Ende April.

| SORTE  | Blütenfarbe         | Con. | Höhe  | Preis EUR |
|--|---------------------|------|-------|-----------|
| <b>Alle Sträucher mit Knospen</b>  |                     |      |       |           |
| <b>Baden Baden</b><br>Zwergsorte, typische für Rhododendron repens. Blumen intensiv, mit roter Farbe. Kompakte Wuchsform. Der Strauch blüht sehr früh - Ende April. Frostbeständigkeit bis -25°C | <i>scharlachrot</i> | C5   | 20-25 | 5,70      |
| <b>Bengal</b><br>Einer der schönsten kriechenden Rhododendron. Blüten dunkel rot. Leuchtende Belaubung. Frostbeständigkeit bis -22°C   | <i>scharlachrot</i> | C5   | 20-25 | 5,70      |
| <b>Bengal</b><br>Einer der schönsten kriechenden Rhododendron. Blüten dunkel rot. Leuchtende Belaubung. Frostbeständigkeit bis -22°C   | <i>scharlachrot</i> | C5   | 20-25 | 5,70      |
| <b>Scarlet Wonder</b><br>Typischer Strauch von Repens-Gruppe der Rhododendren. Blüten rot. Wuchs langsam, breitaufrecht. Frostbeständigkeit bis -22°C.   | <i>scharlachrot</i> | C5   | 20-25 | 5,70      |

\*\*\*\*Sträucher verfügbar von Herbst 2018

## GROÙE RHODODENDREN IN CONTAINER

vom Freiland

Höhe 80-200 cm; Diameter 90-230 cm

| SORTE  | Blütenfarbe                                 | Con.                            | Höhe   | Preis<br>EUR                                   |
|--|---|---------------------------------|--|--|
| <b>Alle Sträucher mit Knospen</b>  |   |                                 |  |  |
| <b>Azurro</b>  | <i>violett mit tiefroter Fleckzeichnung</i> | 80-110<br>90-130                | 80,00<br>120,00                                    |  |
| Sehr eigenartige Farbe. Die Blüten mit intensiver, dunkelvioletter Farbe mit großer dunkler Fleckzeichnung. Blütezeit an der Mai/Juni-Wende. Mittelkräftig wachsender Strauch. Frostbeständigkeit bis -26°C.                               |   |                                 |  |  |
| <b>Arabella</b>  | <i>rosa</i>                                 | Pa>100                          | 225,00   |  |
| (am Stamm veredelt; Pa- Stammhöhe)<br>Die Strauchkrone flach kugelförmig, kompakt. Rosafarbene Blumenknospen,  |   |                                 |  |  |
| <b>Blue Peter</b>  | <i>lavender</i>                             | 400<br>400<br>400<br>400        | 160-200<br>160-190<br>160-180<br>160-170           | 475,00<br>425,00<br>400,00<br>375,00           |
| Interessante lavender- blaue Blumen mit kontraster dunkler Fleckzeichnung und gefranste Blätterränder. Belaubung dunkelgrün. Mittelkräftig wachsender Strauch.   |   |                                 |  |  |
| <b>Alfred</b>  | <i>dunkellila</i>                           | 90<br>240                       | 160-180<br>100-150                                 | 225,00<br>150,00                               |
| Die Sorte mit hellviolett Blumen. Mittlerer Wuchs, kompakte Wuchsform, erwachsener Strauch ist flach. Blütezeit in der zweiten Maihälfte. Frostbeständigkeit bis -25°C.  |   |                                 |  |  |
| <b>Caractacus</b>  | <i>rot</i>                                  | 90<br>90                        | 160-180<br>140-160                                 | 225,00<br>150,00                               |
| Mittelkräftig wachsender Strauch mit roten Blüten, weiß am Wulst und gekräuselten Blumenblätter. Locker, breiter Wusch. Große Kältebeständigkeit -26°C.  |   |                                 |  |  |
| <b>Catawbiense Boursault</b>   | <i>hellviolett</i>                          | 90<br>90                        | 130-150<br>90-115                                  | 125,00<br>100,00                               |
| Stark wachsende Sorte, vollkommen frostbeständig, blüht reichlich, helllila Blüten mit zartem olivgrünem Auge. Sehr alte und wertvolle Sorte durch wuchernden und gesunden Wuchs.  |   |                                 |  |  |
| <b>Catawbiense Grandiflorum</b>  | <i>dunkellila</i>                           | 1000<br>400<br>200<br>130<br>90 | 120-160<br>120-140<br>100-120<br>90-110<br>80-100  | 375,00<br>200,00<br>112,00<br>100,00<br>87,00  |
| Kräftiger Wuchs. Blüten sind lilarosa. Blütezeit vom Ende Mai bis Anfang Juni. Frostbeständigkeit bis -30°C.   |   |                                 |  |  |
| <b>Cunningham`s White caucasicum</b>   | <i>weiß</i>                                 | 90<br>90<br>90                  | 100-110<br>80-100<br>70-90                         | 112,00<br>87,00<br>62,00                       |
| Der langsam wachsender, kompakter Strauch mit dunkelgrünen Blätter. Weiße Blumen erscheinen sehr früh. Häufiges Blühen im Herbst. Frostbeständigkeit bis -21°C.  |   |                                 |  |  |
| <b>Dr. H. Dresselhuys</b>  | <i>rot</i>                                  | 130<br>130<br>90<br>90          | 150-180<br>130-150<br>120-130<br>90-100            | 187,00<br>162,00<br>138,00<br>75,00            |
| Rote Blumen mit Violett-Farbstich. Blütezeit – um die Mai/ Juni Wende. Starker Wuchs, 10-jährige Sträucher werden 180 cm hoch und 160 cm breit. Hohe Frostbeständigkeit -26°C.   |   |                                 |  |  |
| <b>Lee's Dark Purple</b>   | <i>dunkellila</i>                           | 240<br>240                      | 100-150<br>100-150                                 | 187,00<br>162,00                               |
| Eine der am dunkelste blühenden Sorten. Dunkle lila Blütenfarbe mit braunen Augen. Blüht spät. Es zeichnet sich durch ein starkes Wachstum aus. Der Wachstum ist breit, locker. Er mag Trockenheit nicht. Hohe Frostbeständigkeit - 26 ° C |   |                                 |  |  |
| <b>Nova Zembla</b>   | <i>rot</i>                                  | 90<br>90<br>90<br>90            | 100-120<br>90-120<br>90-110<br>90-100              | 112,00<br>100,00<br>87,00<br>75,00             |
| Standardmäßige Sorte mit rubinroten Blüten. Blütezeit – zweite Hälfte Mai. Große Frostbeständigkeit bis -28°C.   |   |                                 |  |  |
| <b>Roseum Elegans</b>  | <i>rosa</i>                                 | 1000<br>400<br>130<br>90<br>90  | 170-190<br>140-160<br>130-150<br>120-150<br>90-110 | 375,00<br>275,00<br>200,00<br>175,00<br>200,00 |
| Die Standardsorte mit rosa Blüten, blüht Ende Mai/ Anfang Juni, mittelstarker und lockerer Wuchs. Hohe Frostbeständigkeit bis -30°C.   |   |                                 |  |  |

## GROÙE RHODODENDREN IN CONTAINER VERÄDELTE AUF STAMM

vom Freiland  
 Höhe 120-150cm; Diameter 100-120 cm

| SORTE  | Blütenfarbe                  | Con. | Stamm<br>höhe | Preis<br>EUR |
|--|------------------------------|------|---------------|--------------|
| <b>Alle Sträucher mit Knospen</b>  |                              |      |               |              |
| <b>Anuschka- yakushmanum</b><br>Die Blumen dunkelrot in Blüteknochen, dann rosafarbige. Gefranste, dunkelrosa Blätterränder, innen fast weiss mit roter Zeichnung. Die Blätter sind dunkelgrün, elliptik. Habitus flach-kuppelförmig. Wachstum langsam bis zum 1,0 m in Höhe und 1,2 m in Breite. Kältebeständigkeit-24 °C   | <i>weiss-rosa</i>            | 140  | Pa>50         | 250,00       |
| <b>Fantastica- yakushmanum</b><br>Eine der dunkleren Sorte von Yakushima-Gruppe der Rhododendron. Blütenknospen rot, wenn ausgeblüht fast weißer Fruchtboden ersichtlich. Nach einigen Blütetage sind die Blüten heller, was den Eindruck hat, dass der Blütenstutz mehrfarbig ist. Frostbeständigkeit -25°C.  | <i>dunkelrosa</i>            | 90   | Pa>70         | 175,00       |
| <b>Flava- yakushmanum</b><br>Trichterförmige Blumen, orange in Knospen, wenn ausgeblüht gelb, weit offen mit orange- rot Fleckzeichnung. Glänzende Blätter, dunkelgrün. Der Kreuzung von R. wardii und Rh.' Koichiro Wada'(1953). Wachstum langsam, kompakter wie bei andere yakushima Sorten. Die Höhe 0,8-1,0m bei derselbe Breite. Blütezeit: zweite Hälfte Mai bis Anfang Juni. Kältebeständigkeit -24 °C. | <i>gelb</i>                  | 140  | Pa>70         | 250,00       |
|  |                              | 140  | Pa>50         | 250,00       |
| <b>Gunborg-yakushmanum</b><br>Hell-rosafarbige Blumen, beim Abblühen werden weiß. Jugendblätter mit Behaarung, anschließend matt-hellgrün. Geringer Jahreswuchs - bis 10 cm. Gestalt wohlgebaut, dicht, halbkreisförmig. Frostbeständigkeit -22°C.   | <i>hellrosa</i>              | 140  | Pa>70         | 225,00       |
| <b>Morgenrot- yakushmanum</b><br>Andere sehr kompakte Sorte von H. Hachmann, reich blühende als junger Strauch, gerne veredelte auf Stamm um kompakter Wachstum zu betonen. Die Blumen rot- rosa- weiss, grosse in Knospen, wenn ausgeblüht heller innen mit roten Fleckzeichnung. Flachkugelförmig Wachstum. Höhe 1m, Breite 1,4m. Frostbeständigkeit bis -24°C.  | <i>dunkelrosa-<br/>weiss</i> | 140  | Pa>80         | 175,00       |
| <b>Tina Heinje- yakushmanum</b><br>Kompakt wachsende Sorte von Rh. Yakushmanum. Die Blumen dunkel rosa in Knospen, wenn ausgeblüht hellrosa, gefrannte, mit dunkler Fleckzeichnung. Die Blätter dunkel grün. Kompakter, flach- kugelförmig Wachstum. Die Höhe 1m, Breite: 1,2m. Blütezeit am Mai/Juni Wende. Frostbeständigkeit -26°C.   | <i>hellrosa</i>              | 90   | Pa>50         | 325,00       |
|  |                              | 90   | Pa>70         | 275,00       |
|  |                              | 90   | Pa>70         | 225,00       |
|  |                              | 90   | Pa>50         | 175,00       |

## AZALEEN

Knapp – Hill Azaleen, Mollis, Gent und andere stark wachsende Gattungen

Es ist eine Sträuchergruppe mit märchenhaft bunten Blumen. Bezüglich geringerer Anforderungen begnügen sie sich mit bedeutend schlechteren Biotopbedingungen. Mit 10 Jahren erreichen sie die Höhe von 1 – 1,5 m.

Wunderbare, riesengroße Blumen mit gewellten orangefarbenen, roten und rosa Blatträndern - Eigenschaften, welche die Knapp – Hill Azaleen auszeichnen. Die sonstigen Gattungen sind genauso schön, wie die vorige Gruppe. Es sind hier Sträucher mit kleineren, duftenden Blumen oder Blumen, die hervorragende „pomponartige“ Blütenstände bilden.

### Azaleen der Knapp-Hill Gruppe

| SORTE                             | Blütenfarbe                           | Con.       | Höhe          | Preis<br>EUR |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------|--------------|
| <b>Alle Sträucher mit Knospen</b> |                                       |            |               |              |
| <b>Anneke</b>                     | <i>gelb</i>                           | C5         | 40-50         | 5,00         |
|                                   |                                       | <b>C15</b> | <b>60-100</b> | <b>12,50</b> |
| <b>Cannon's Double</b>            | <i>rosa</i>                           | C5         | 40-50         | 5,00         |
|                                   |                                       | <b>C15</b> | <b>60-100</b> | <b>12,50</b> |
| <b>Cecile</b>                     | <i>lachsfarbig-rosa</i>               | C5         | 40-50         | 5,00         |
|                                   |                                       | <b>C15</b> | <b>60-100</b> | <b>12,50</b> |
| <b>Chanel</b>                     | <i>hellrosa</i>                       | C5         | 40-50         | 5,00         |
| <b>Csardas</b>                    | <i>hellorange</i>                     | C5         | 40-50         | 5,00         |
| <b>Doloroso</b>                   | <i>dunkelrot</i>                      | C5         | 40-50         | 5,00         |
| <b>Feuerwerk</b>                  | <i>rot</i>                            | C5         | 40-50         | 5,00         |
| <b>Gibraltar</b>                  | <i>orange</i>                         | C5         | 40-50         | 5,00         |
|                                   |                                       | <b>C15</b> | <b>60-100</b> | <b>12,50</b> |
| <b>Glowing Embers</b>             | <i>orange</i>                         | C5         | 40-50         | 5,00         |
|                                   |                                       | <b>C15</b> | <b>60-100</b> | <b>12,50</b> |
| <b>Golden Lights</b>              | <i>golden-orange</i>                  | C5         | 40-50         | 5,00         |
|                                   |                                       | <b>C15</b> | <b>60-100</b> | <b>12,50</b> |
| <b>Golden Sunset</b>              | <i>gelborange</i>                     | C5         | 40-50         | 5,00         |
| <b>Homebush</b>                   | <i>dunkelrosa</i>                     | C5         | 40-50         | 5,00         |
|                                   |                                       | <b>C15</b> | <b>60-100</b> | <b>12,50</b> |
| <b>Juanita</b>                    | <i>dunkelrosa</i>                     | C5         | 40-50         | 5,00         |
|                                   |                                       | <b>C15</b> | <b>60-100</b> | <b>12,50</b> |
| <b>Klondyke</b>                   | <i>gelborange</i>                     | C5         | 40-50         | 5,00         |
| <b>Mandarin Lights</b>            | <i>orange</i>                         | C5         | 40-50         | 5,00         |
|                                   |                                       | <b>C15</b> | <b>60-100</b> | <b>12,50</b> |
| <b>Nabucco</b>                    | <i>dunkelrot</i>                      | C5         | 40-50         | 5,00         |
|                                   |                                       | <b>C15</b> | <b>60-100</b> | <b>12,50</b> |
| <b>Northern Hi-Lights</b>         | <i>creme</i>                          | C5         | 40-50         | 5,00         |
|                                   |                                       | <b>C15</b> | <b>60-100</b> | <b>12,50</b> |
| <b>Oxydol</b>                     | <i>weiß mit gelber Fleckzeichnung</i> | C5         | 40-50         | 5,00         |
|                                   |                                       | <b>C15</b> | <b>60-100</b> | <b>12,50</b> |
| <b>Parkfeuer</b>                  | <i>rot</i>                            | C5         | 40-50         | 5,00         |
| <b>Persil</b>                     | <i>weiß mit gelber Fleckzeichnung</i> | C5         | 40-50         | 5,00         |
| <b>Rosy Lights</b>                | <i>rosa</i>                           | C5         | 40-50         | 5,00         |
| <b>Sarina</b>                     | <i>rosa</i>                           | C5         | 40-50         | 5,00         |
| <b>Satomi</b>                     | <i>hellrosa</i>                       | C5         | 40-50         | 5,00         |
| <b>Schneegold</b>                 | <i>weiß mit gelber Fleckzeichnung</i> | C5         | 40-50         | 5,00         |
|                                   |                                       | <b>C15</b> | <b>60-100</b> | <b>12,50</b> |
| <b>Silver Slipper</b>             | <i>weiß</i>                           | C5         | 40-50         | 5,50         |
|                                   |                                       | <b>C15</b> | <b>60-100</b> | <b>12,50</b> |
| <b>Spek's Orange</b>              | <i>gelb</i>                           | C5         | 40-50         | 5,00         |
| <b>Sunte Nectarine</b>            | <i>gelb</i>                           | C5         | 40-50         | 5,00         |
|                                   |                                       | <b>C15</b> | <b>60-100</b> | <b>12,50</b> |
| <b>Tunis</b>                      | <i>rosaorange</i>                     | C5         | 40-50         | 5,00         |

## HEIDELBEEREN

(*Vaccinium corymbosum*)

Heidelbeeren sind sehr gut verwurzelt, gehärtet und stark bestockt von der Pflanzenbasis her. Die Sträucher werden mit der in unserer Baumschule entwickelten Mikro-Ableger-Methode hergestellt. Die Zeit des Reifens der Heidelbeeren ist laut Brazelton 2000 angegeben.

### Lizensorten:

**Aurora<sup>®</sup>, Draper<sup>®</sup>, Liberty<sup>®\*\*\*\*</sup>** 2-jährige C 2,5 35-45 3,40

**Aurora<sup>®</sup>, Draper<sup>®</sup>, Liberty<sup>®\*\*\*\*</sup>** 3-jährige C 5 60-70 5,50

Das Material der Sorten Aurora, Draper, Liberty im C 2,5-Behälter wird ausschließlich für Plantagen angeboten. Diese Sorten unterliegen einer Züchtungslizenz unserer Partnerbaumschule – eines Preiselbeerehersteller aus Holland. Die Höhe der Lizenzgebühr beträgt 0,50 €.

| SORTE | Con. | Höhe | Preis EUR |
|-------|------|------|-----------|
|-------|------|------|-----------|

Die Sorten wurden nach der Fruchtezeit beschrieben.

**Chanticleer** **NEUHEIT!** 2-jährige C 2,5 35-45 2,70  
 3-jährige C 5 40-50 5,00

Eine sehr fruchtbare Sorte mit gemäßigttem Wuchs und gerader Pflanzengestalt. Früchte mittlerer Größe, süß, leicht säuerlich. Die früheste aller amerikanischen Blaubeersorten, die sehr lange ihre Früchte trägt. Sie blüht sehr spät, nach den Frühlingsfrösten.

**Bluetta** 2-jährige C 2,5 35-45 2,70

Sehr frühe und ertragreiche Sorte. Die Früchte mittelgrösse, dunkellila, sehr süß. Die Sträucher mittelgrösse, kompakte, bis zum 1,5m wachsende. Sehr frostbeständige Sorte jedoch wegen frühe Reifezeit, können die Blumen durchfrieren.

**Earliblue** 2-jährige C 2,5 35-45 2,70  
 3-jährige C 5 40-50 5,00

Strauchwuchs mittelstark, breit. Sehr frühe Fruchtzeit, 10 Tage vor Bluecrop. Früchte starkblau überpudert, aromatisch geschmackvoll, sehr süß, sehr große und mittelgroße. Die Früchte aufeinanderfolgend reifen. Aus letzten Ernten können geringfügig sein. Nur zum unmittelbaren Genuß. Vorteile dieser Sorte: Ergiebigkeit, frühe Fruchtzeit und sehr gute Winterhärte.

**Duke** 2-jährige C 2,5 35-45 2,70  
 3-jährige C 5 40-50 5,00  
 5-jährige C 15 50-60 15,00

Die Reifezeit einige Tage früher als für Bluecrop. Große Erträge. Wuchs stets locker, rundstark. Für guten Ertrag regelmäßig schneiden. Früchte verschieden Größen, in Trauben gesammelt, drall, sehr geschmackvoll, intensiv mit Wachsbeschlag überpudert. Geeignet sich für Verarbeitung und unmittelbaren Genuß. Laut amerikanischen Angaben die Sorte ist vergleichbar mit Bluecrop.

**Spartan** 2-jährige C 2,5 35-45 2,70  
 3-jährige C 5 40-50 5,00

Reifezeit früh, einige Tage nach Earliblue, aber Blütezeit spät, was Risiko der Blütenbeschädigung durch Frost verringert. Früchte große, abgeplattet, dunkelblau mit grauem Beschlag, süße, leicht säuerlich, sehr geschmackvoll, aromatische. Strauchwuchs mittelstark, genügend Winterhart gegen Frost. Leichter Boden, korrekte pH-Wert und ausreichende Anwendung der Dünger sind notwendig, um gute Erträge zu gewinnen.

**Patriot** 2-jährige C 2,5 35-45 2,70  
 3-jährige C 5 40-50 5,00

Amerikanische Neuzüchtung, hoffnungsvoll in unserem Klima. Sträucher 120 – 180 cm hoch, Wuchs aufrecht. Reifezeit beginnt am anfangs Juli. Ertrag 4,5 – 9 kg per Strauch, große Beeren (49 Beeren/0,25 l), geschmacksvoll, kraftvolle Schale, und gute Qualität. Erste Ernte mit Hand. Später kann man mechanisch ernten. Früchte aus späteren Ernte sind etwas kleiner, 65 Beeren/ 0,25l. Besserer Wuchs auf sonnig und warm Stand – die Ernte sind dann höher. Empfehlenswert für Amateur- und Plantagezüchtung. Frostbeständigkeit bis -34°C. Anerkannt als beständig gegen Phytophthora cinnamoni.

**Bluejay** 1,5-jährige C 1,5 30-35 2,20  
 2-jährige C 2,5 35-45 2,70  
 3-jährige C 5 40-50 5,00

Stark wachsende Sorte. Wuchs breitaufrecht der älteren Sträucher. Früchte in lockeren Trauben, ziemlich große, hellblau, aromatische. Fruchtzeit ähnlich wie für Bluecrop. Einer des größten Vorteils dieser Sorte ist Eignung für mechanische Ernte. Beständig gegen Frost und Krankheiten. Intensives Schneiden und gutes Gießen ist notwendig.

| SORTE   |                 | Con.      | Höhe   | Preis<br>EUR |      |
|---|-----------------|-----------|--------|--------------|------|
| <b>Goldtraube</b>   | 2-jährige       | C 2,5     | 35-45  | 2,70         |      |
|   | 3-jährige       | C 5       | 40-50  | 5,00         |      |
| Eine Preiselbeersorte mit ausgezeichnetem Geschmack, die in der Sommermitte reift. Ideal zum Einfrieren geeignet, da es ihren Geschmack nicht beeinträchtigt. Die Früchte verschmieren die Lippen nicht. Die Pflanze gedeiht besser, wenn einige Exemplare nahe aneinander wachsen. Es ist eine schnellwachsende Sorte mit größeren Früchten als bei gewöhnlichen Preiselbeeren.  |                 |           |        |              |      |
| <b>Sierra</b>   | 2-jährige       | C 2,5     | 35-45  | 2,70         |      |
| Eine aussichtsreiche Neuigkeit. Diese Sorte trägt große und schmackhafte Früchte. Unter den neuen Sorten zeichnet sich durch ihre reichliche Fruktifikation aus, welche Bluecrop um einige Tage voraus ist.   |                 |           |        |              |      |
| <b>Bluegold</b>   | 1,5-jährige     | C 1,5     | 30-35  | 2,20         |      |
|   | 2-jährige       | C 2,5     | 35-45  | 2,70         |      |
|   | 3-jährige       | C 5       | 40-50  | 5,00         |      |
| Diese Pflanzen wachsen ziemlich hoch, ihre Gestalt ist locker. Diese Sorte ist sehr ertragreich. Die Früchte haben durchschnittliche Größe, sind kernig und geschmackvoll. Die Reifungszeit - spät. Die Beeren färben sehr früh hellblau und bleiben sehr lange sauer. Diese Sorte ist wertvoll durch ihre Reifungszeit, das Ernteergebnis und die Beerenqualität. Sie wird als eine Sorte für die Liebhaber zum Züchten in den Hausgärten empfohlen.   |                 |           |        |              |      |
| <b>Chandler</b>   | 2-jährige       | C 2,5     | 35-45  | 2,70         |      |
|   | 3-jährige       | C 5       | 40-50  | 5,00         |      |
| Erstaunliche Neuigkeit! Riesengroße, geschmackvolle, hellblaue Früchte mit ca. 2 cm Durchmesser. Sehr ergiebig. Die Früchte werden allmählich reif. Die Fruktifikationszeit dauert zwischen 4 bis 6 Wochen. Sie beginnt Mitte Juli und endet in der zweiten Hälfte August. Manche Quellen geben eine viel spätere Fruktifikationszeit an – bis Mitte September. Diese Sorte ist für eine lange Lagerung nicht geeignet. Es kann schnell zu Transportschäden kommen. Die Sträucher sind gerade, mit richtiger Verästelung. Wachstum mittelstark, circa 150 cm. Als Nachteil kann ungenügende Frostfestigkeit in den polnischen Bedingungen genannt werden; dies ist noch zu beobachten.  |                 |           |        |              |      |
| <b>Bluecrop</b>   | 1,5-jährige     | C 1,5     | 30-35  | 2,20         |      |
|   | 2-jährige       | C 2,5     | 35-45  | 2,70         |      |
|   | 3-jährige       | C 5       | 40-50  | 5,00         |      |
| Sträucher 160-200 cm hoch. Pflanzenwuchs rundstark, locker, mit Tendenz zum Breitwuchs bei Pflanzen, die reichlich Frucht geben. Belaubung dunkelgrün. Sehr große Erträge (4 – 9 kg per Strauch). Große Früchte ( 65 Beeren/ 0,25 l ), rundformige, gleichgröße in Trauben, sehr intensiv mit Wachsbeschlag überpudert. Geeignet für manuellen und mechanischen Ertrag. Fleisch grünlich, kompakt, mittelaromatisch, säuerlich-süß. Reifezeit etwa Mitte Juli. Vorteile dieser Sorte: kleine Empfindlichkeit gegen Trockenheit und genügend Beständigkeit gegen Frost ( -28°C bis -34°C ). Nachteile dieser Sorte: die Tendenz zu sehr große Erträge und deshalb Feinfrüchte. Um solche Sachlage zu vermeiden, muss man die voll reifende Pflanzen beschneiden. |                 |           |        |              |      |
| <b>Legacy</b>   | 2-jährige       | C 2,5     | 35-45  | 2,70         |      |
|   | 4-jährige       | C 15      | 60-70  | 15,00        |      |
|   | 4-jährige       | C 35      | 70-90  | 20,00        |      |
|   | 5-jährige       | C 90      | 90-110 | 25,00        |      |
| Die Sorte mit grossen, geschmackvollen Früchte. Unter anderen Sorten zeichnet sich durch ihre reichliche Fruktifikation aus. Der Strauch wächst stark. Die Früchte helllila, für Verbrauch und Verarbeitung geeignet.   |                 |           |        |              |      |
| <b>Hardyblue</b>  | <b>NEUHEIT!</b> | 2-jährige | C 2,5  | 35-45        | 2,70 |
| Sehr ertragreiche Sorte. Reifezeit wie Bluecrop, aber man kann die Früchte in kurzer Zeit pflücken. Die Sträucher hohe, aufrechte, behäbige, für verschieden Boden angepasst. Die Früchte mittelgross, sehr schmackvolle, süß- sauer. Die Sorte für mechanische Ernte geeignet.   |                 |           |        |              |      |
| <b>Bonus</b>  | <b>NEUHEIT!</b> | 2-jährige | C 2,5  | 35-45        | 2,70 |
| Eine fruchtbare Sorte. Früchte sehr groß mit der Durchmesser 2 cm, blau, süß und sehr schmackhaft. Trägt Früchte in der ersten Hälfte August. Sehr große Frostbeständigkeit (-34°C).  |                 |           |        |              |      |
| <b>Nelson</b>   | <b>NEUHEIT!</b> | 2-jährige | C 2,5  | 35-45        | 2,70 |
|   |                 | 3-jährige | C 5    | 40-50        | 5,00 |
| Eine sehr fruchtbare Sorte, die spät reift – ca. 1-2 Wochen nach der Sorte Bluecrop. Die Sträucher sind starkwüchsig, der Zuschnitt ist dicht. Die Früchte sind sehr groß mit einer hellen Farbe, leicht abgeflacht, mit einem intensiven Aroma. Die Früchte lassen sich sehr gut transportieren. Diese Sorte ist völlig frostbeständig. Frostbeständigkeit bis -34°C.  |                 |           |        |              |      |
| <b>Meader</b>   | <b>NEUHEIT!</b> | 2-jährige | C 2,5  | 35-45        | 2,70 |
|   |                 | 3-jährige | C 5    | 40-50        | 5,00 |
| Eine sehr fruchtbare Sorte mit schnellem Wachstum, Pflanzengestalt ist behäbig und Triebe sind stark. Die Früchte sind sehr groß, lecker und zur Weiterverarbeitung geeignet. Sie trägt Früchte um den Juli bis August. Diese Sorte ist völlig frostbeständig, Frostbeständigkeit bis -34°C.  |                 |           |        |              |      |

| SORTE |  | Con. | Höhe | Preis<br>EUR |
|-------|--|------|------|--------------|
|-------|--|------|------|--------------|

|                 |              |       |       |      |
|-----------------|--------------|-------|-------|------|
| <b>Brigitta</b> | 1,5- jährige | C 1,5 | 30-35 | 2,20 |
|                 | 2-jährige    | C 2,5 | 35-45 | 2,70 |
|                 | 3-jährige    | C 5   | 40-50 | 5,00 |

Die Sorte aus Australien. Wuchs stark, schnell, früh volle Fruchtzeit. Früchte sind große, geschmackvoll, drall, sehr gute Qualität. Reifezeit spät, aber gleichzeitig kann man lang unter Überwachung aufbewahren, deshalb mechanische Ernten sind möglich. Sehr hoffnungsvolle Neuzüchtung, besonders geeignet für Produktionsplantage.

|               |              |       |       |      |
|---------------|--------------|-------|-------|------|
| <b>Darrow</b> | 1,5- jährige | C 1,5 | 30-35 | 2,20 |
|               | 2-jährige    | C 2,5 | 35-45 | 2,70 |
|               | 3-jährige    | C 5   | 40-50 | 5,00 |

Reifezeit später als Bluecrop (Ende Juli – erste Hälfte August). Wuchs mittelstark, oft sogar schwach, aufrecht, bei älteren Pflanzen rundformig bis breitaufrecht. Sehr große platte Früchte mit schwachen Wachsbeschlag gepudert. Fleisch kompakt, säuerlich und süß, aromatisch, geschmackvoll erst nach voll Reifen. Vorteil dieser Sorte: große Fruchtbarkeit. Leider, es ist Gefahr während kühler Sommerzeit, dass die Früchte vor Herbstfrost teilweise nicht vollreifen können.

|                  |           |       |       |      |
|------------------|-----------|-------|-------|------|
| <b>Elizabeth</b> | 2-jährige | C 2,5 | 35-45 | 2,70 |
|------------------|-----------|-------|-------|------|

In Westeuropa hochgeschätzte Sorte für ihre späte Fruktifikation. Erkannt für die geschmackvollste von allen Sorten. Sie fruchtet sehr ergiebig. Dunkle Früchte. Besonders empfohlen für Warenplantagen. Ein Teil von Früchten kann in den polnischen Klimabedingungen die Fruchtreife vor dem Schadfrost nicht erreichen. Die Sträucher sind stark- und breitwüchsig.

|                     |           |       |       |      |
|---------------------|-----------|-------|-------|------|
| <b>Elliott ****</b> | 2-jährige | C 2,5 | 35-45 | 2,70 |
|---------------------|-----------|-------|-------|------|

Sehr ertragreiche Sorte. Sträucher sind stark- und dichtwüchsig. Mittelgroße Früchte, wachtreich. Sie fruchten sehr spät, erst ab Mitte August. Ein Teil von Früchten kann nicht reif werden. Im Kühlraum kann bis zwei Monate gelagert werden! Nach einem längeren Abkühlen verlieren jedoch die Früchte an ihrem Geschmack. Trotz dieses Mangels wird diese Sorte in den westlichen Ländern gern gepflanzt. In den polnischen Bedingungen ist diese Sorte zum Testen in den besten Klimabedingungen bestimmt.

\*\*\*\*die Sorten verfügbar von Herbst 2018

## KULTUR HEIDELBEEREN

(*Vaccinium corymbosum* x *Vaccinium angustifolium*)

| SORTE |  | Con. | Höhe | Preis<br>EUR |
|-------|--|------|------|--------------|
|-------|--|------|------|--------------|

### Lizensorten: Aino<sup>®</sup>, Alvar<sup>®</sup>, Arto<sup>®</sup>, Jorma<sup>®</sup>

Die Sträucher der Sorten: **Aino, Alvar, Arto, Jorma** werden im C 2,5-Behälter angeboten. Diese Sorten unterliegen einer Züchtungslizenz des MTT Laukaa Institut aus Finnland. Die Höhe der Lizenzgebühr beträgt 0,50 €. Der Preis enthält den Lizenzgebühr.

|                         |                 |           |      |       |      |
|-------------------------|-----------------|-----------|------|-------|------|
| <b>Aino<sup>®</sup></b> | <b>NEUHEIT!</b> | 2-jährige | C2,5 | 25-35 | 2,70 |
|-------------------------|-----------------|-----------|------|-------|------|

Kultur Heidelbeeren mit der hohen Frostbeständigkeit. Habitus dicht. Die Früchte mit dem sanften, süßen Geschmack. Aromatisch und mit hoher Gehalt an Anthocyane. Sehr fruchtbare Sorte. Neue,versprechende Sorte geeignet für den privaten Garten.

|                          |                 |           |      |       |      |
|--------------------------|-----------------|-----------|------|-------|------|
| <b>Alvar<sup>®</sup></b> | <b>NEUHEIT!</b> | 2-jährige | C2,5 | 25-35 | 2,70 |
|--------------------------|-----------------|-----------|------|-------|------|

Kultur Heidelbeeren mit der hohen Frostbeständigkeit. Sie trägt Früchte früh. Habitus dicht, niedrig. Die Früchte mit dem sanften und süßen Geschmack. Sie sind sehr schmackhaft mit der hohen Gehalt an Anthocyane. Sehr fruchtbare Sorte. Neue,versprechende Sorte geeignet für den privaten Garten.

|                              |                 |           |      |       |      |
|------------------------------|-----------------|-----------|------|-------|------|
| <b>Arto<sup>®</sup> ****</b> | <b>NEUHEIT!</b> | 2-jährige | C2,5 | 25-35 | 2,70 |
|------------------------------|-----------------|-----------|------|-------|------|

Kultur Heidelbeeren mit der hohen Frostbeständigkeit. Wachstum stark, Habitus ähnlich wie bei den Hoch-Heidelbeeren. Die Früchte mit dem intensiven, süßen Geschmack. Früchte ein bisschen sauer, aromatisch mit der hohen Gehalt an Anthocyane.

|                               |                 |           |      |       |      |
|-------------------------------|-----------------|-----------|------|-------|------|
| <b>Jorma<sup>®</sup> ****</b> | <b>NEUHEIT!</b> | 2-jährige | C2,5 | 25-35 | 2,70 |
|-------------------------------|-----------------|-----------|------|-------|------|

Kultur Heidelbeeren mit der hohen Frostbeständigkeit. Diese Sorte trägt Früchte 2-3 mal im Saison. Habitus gerade, Wachstum stark. Die Früchte mit dem sanften, süß-sauerem Geschmack mit der hohen Gehalt an Anthocyane. Neue,versprechende Sorte geeignet für den privaten Garten.

|                  |  |           |      |       |      |
|------------------|--|-----------|------|-------|------|
| <b>Northblue</b> |  | 2-jährige | C2,5 | 25-35 | 2,70 |
|------------------|--|-----------|------|-------|------|

Halbzweigsorte. Mischung von niedriger und hoher Heidelbeere, wächst bis zur Höhe von 60-120 cm. Dunkelblaue mittelgroße Früchte, sehr süß im Geschmack. Sie wächst gut, selbst bei nicht ausgezeichneter Bodenqualität. Wegen geringer Anforderungen und kleiner Größen der Sträucher sind sie besonders als Grundstückspflanzen von Vorteil. Empfohlen werden sie unter rohen Klimabedingungen. Sehr hohe Frostbeständigkeit.

| SORTE | Con. | Höhe | Preis EUR |
|-------|------|------|-----------|
|-------|------|------|-----------|

**Northland** **NEUHEIT!** 2-jährige C2,5 25-35 2,70  
 Mittel- früh reichende Sorte von Kultur Heidelbeeren , bis zum 1,2m wachsende. Die Sträucher sind weit, dicht, bilden viele Trieben. Sehr ertragreiche. Die Früchte mittelgross, besonders für Hauseingemachtes und Backen empfohlen (wegen der hohen Gehalt von Zucker). Sehr hohe Frostbeständigkeit.

**North Country** 2-jährige C2,5 25-35 2,70  
 Die Sträucher erreichen die kleinsten Größen von allen Heidelbeeren. Die Höhe beträgt 45-60 cm. Früchte mit ca. 1 cm- Durchmesser, dunkel. Beständig gegen tiefe Temperaturen. Ausschließlich für Amateuranbau geeignet.

## FELSENBIRNEN

(*Amelanchier lamarckii*)

Die Felsenbirne ist eine Art von fruchttragenden Sträuchern. Sie gehört zur Familie der Rosengewächse und ist in Gebieten von Nordamerika verbreitet. Wegen der geschmacklichen und gesundheitlichen Vorzüge der Früchte und eines dekorativen Aussehens der Sträucher über das gesamte Jahr hin, sind sie in Kanada sehr beliebt. Sie sind eine viel versprechende Neuheit in den europäischen Ländern. Die Früchte sind kugelförmig, dunkelblau bis blau, mit einem Durchmesser von 1-1,5 cm, schmackhaft, aromatisch, man kann sie roh oder verarbeitet essen. Sie wächst als großer Strauch oder kleiner Baum. Erreicht bis ca. 2-5 m Höhe je Sorte.

| SORTE | Con. | Höhe | Preis EUR |
|-------|------|------|-----------|
|-------|------|------|-----------|

**Amelanchier alnifolia 'Obelisk'** C 5 50-60 5,00  
 Großer Strauch oder kleiner Baum. Die violett- blaue Früchte mit Durchmesser von 1 cm, in Trauben ausgestalten. Erste Früchte reifen Ende Juni.

**Amelanchier alnifolia 'Smoky'** C 2,5 50-60 3,00  
 C 5 50-60 5,00

Die Sorte stammt aus Kanada; besonders für Plantagezüchtung empfohlen. Blüht sehr reich im Frühjahr mit weissen, selbstbefruchtenden Blüten. Die violett- blaue, große (ca.1,3 cm), sehr leckere Früchte, intensiv mit Wachsbeschlag überpudert, sind in Trauben gesammelt. Große Fruchtbarkeit- bis zu 8 kg je Strauch.

**Amelanchier arborea 'Robin Hill'** C 5 80-100 5,00  
 Großer Strauch oder kleiner Baum. Sehr reiches und frühes Blühen. Blüten duftend, weiß, in der Knospen roosa. Früchte klein ca. 8mm, essbar. Im Herbst sind Blätter rot.

**Amelanchier bartramiana 'Eskimo'** C 5 70-100 5,00  
 Schon junge Sträucher tragen Früchte. Bevor Reifen Früchte sind rot, nach dem Reifen, weinrot-violett, süß und schmackhaft.

**Amelanchier laevis 'Snowflakes'** C 5 100-120 5,00  
 Schnell wachsende Sorte, kann auch als kleiner Baum wachsen. Blüht sehr reich mit wirklich großen, weissen Blüten, die sich auf Hintergrund der jungen Blätter gut präsentieren. Früchte eßbar, süß.

**Amelanchier 'Prince William'** C 5 70-80 5,00  
 Fantastische Sorte mit den reifen, saftigen rot bis weinroten Früchten. Sehr fruchtbare Sorte, schon junge Sträucher in der Baumschule tragen Früchte.

**Amelanchier 'Snowcloud'** C 5 80-100 5,00  
 Die Sorte mit dunkelblau- rote, süße, ziemlich großen Früchten (Durchmesser über 1cm). Reift sehr reich. Wächst als großer Strauch oder kleiner Baum. Blüht sehr reich mit weissen Blüten.

**Amelanchier 'Sultana'** C 5 100-120 5,00  
 Eine Sorte mit gemäßigtem Wuchs. Die reiche Blüten, die im Frühjahr kommen, machen den Strauch besonders dekorativ. Ziemlich große Früchte, in Trauben gesammelt; lecker und süß.

**Amelanchier rotundifolia 'Edelweiss'** C5 100-110 5,00  
 C 10 150-180 10,00  
 Die kleinste Sorte, die bis 2,5 m wächst. Blüht sehr reich im April. Blüten groß, weiß. Bevor Reifen Früchte sind rot, nach dem Reifen sehr dunkel rot, fast schwarz, süß und schmackhaft. Früchte gern von Vögeln gefressen.

**Amelanchier rotundifolia 'Helvetia'** C 5 80-100 5,00  
 Zwerg Sorte, die bis 1,2 m nach 10 Jahren wächst. Kompakte, weiße Blüten, schmackvolle Früchte, bunte herbstliche Blättern.

**Amelanchier x grandiflora** (A.arborea x A.laevis) C 5 80-100 5,00  
 Großer Strauch oder kleiner Baum. Weinrote, süße Früchte, sowohl zum Essen als auch für Marmelade geeignet. Die Sträucher sind im Frühjahr mit weissen Blumen, in Trauben gesammelt, übersät.



## GOJI BEERE

(*Lycium barbarum*)

Der Gemeine Bocksdorn ist ein Nachtschattengewächs (Solanaceae). Die Pflanze wird auch Chinesische Wolfsbeere oder Goji Beere genannt. Die Pflanze produziert kleine längliche bis eiförmige rote essbare 2 cm lange Früchte mit einem süßbitteren Geschmack. Sie fruchtet im Sommer (August-September). Triebe mit Dornen, lanzettförmige längliche Blätter bis 10 cm. Die Goji Beeren gelten als eine der gesündesten Früchte der Welt. Seit mehreren Jahrhunderten wird die medizinische Wirkung der Goji Beere in der chinesischen und japanischen Naturheilkunde verwendet. Sehr hohe Frostbeständigkeit bis -30°C.

| SORTE            | Con. | Höhe  | Preis EUR |
|------------------|------|-------|-----------|
| <b>Big Berry</b> | C2,5 | 40-60 | 2,25      |
|                  | C5   | 60-70 | 4,30      |

Sorte mit sehr großen, länglichen, roten, 2 cm langen Beeren. Sie können roh gegessen werden oder getrocknet, um einen bitteren Nachgeschmack zu verlieren. Blätter oval, hellgrün mit Längen von 6 bis 12 cm. Die Früchte dieses Strauches sind von ihre medizinischen Eigenschaften bekannt. Reifezeit: August bis Oktober.

|                   |      |       |      |
|-------------------|------|-------|------|
| <b>Korean Big</b> | C2,5 | 40-60 | 2,25 |
|                   | C5   | 60-70 | 4,30 |

Eine Sorte mit großen, orangen-roten und ovalen Früchten. Sie haben eine Länge bis zu 1,5-2 cm, sind süß mit einer leichten Bitternote. Nachdem sie getrocknet sind, verlieren sie den bitteren Geschmack. Sie reifen ab August bis Oktober. Längliche, hellgrüne Blätter, 6-10 cm lang. Der Strauch ist dicht, die Triebe sind biegsam.

|                |      |       |      |
|----------------|------|-------|------|
| <b>New Big</b> | C2,5 | 40-60 | 2,25 |
|----------------|------|-------|------|

Die Sorte hat große längliche rot - orange Früchte. Sie können roh oder nach dem Trocknen gegessen werden. Erreichen eine Länge von 2 cm. Sie reifen von August bis Oktober. Die Früchte dieses Strauches haben medizinische Eigenschaften. Die Blätter sind hellgrün, länglich und schmal.

|                    |      |       |      |
|--------------------|------|-------|------|
| <b>Sweet Berry</b> | C2,5 | 40-60 | 2,25 |
|                    | C5   | 60-70 | 4,30 |

Die Sorte mit großen, sehr süßen, ovalen und hellroten Früchten, die bis ca. 1,5 cm lang werden. Die Reifezeit beginnt im Sommer und dauert bis zu den ersten Frosttagen. Ovale, hellgrüne Blätter mit einer Länge von 5-8 cm, Die Triebe sind biegsam.

## GROßFRÜCHTIGE MOOSBEERE

(*Vaccinium macrocarpon*)

Schnell wachsender Strauch, bildet niederliegende Zweige. Reichlich fruchtbar. Rote, essbare Früchte 1 - 1,5 cm gross. Blätter klein. Es hat heilende antibakterielle und probiotische Wirkung. Erfordert feuchten, sauren Medium. Auch für Dekorationszwecke verwendet.

| SORTE            | Con. | TRIEBE LÄNGE | Preis EUR |
|------------------|------|--------------|-----------|
| <b>Corallium</b> | C1   | 8-12         | 2,10      |
|                  | C2   | 10-15        | 3,60      |

Sorte mit hellrosa Blüten und kugelförmigen, roten Früchten. Habit niederliegend. Kriechende Triebe, die bis zu 1 Meter im Jahr wachsen.

|                    |    |       |      |
|--------------------|----|-------|------|
| <b>Macro Hoves</b> | C1 | 8-12  | 2,10 |
|                    | C2 | 10-15 | 3,60 |

Späte Sorte mit schnellem Wuchs. Produziert viele starre nach oben gerichtete Obsttriebe, so dass Strauchhabit kompakt und aufrecht ist. Hellrosa Blumen, glänzende, rote Früchte.

|                |    |       |      |
|----------------|----|-------|------|
| <b>Pilgrim</b> | C1 | 8-12  | 2,10 |
|                | C2 | 10-15 | 3,60 |

Schnell wachsende Sorte mit einem lockeren Habit. Früchte sehr groß, bis zu 2 cm lang, hell rot, gelb am Stamm, mit einem wachsartigen Belag bedeckt. Fruchtbare, spätfruchtige Sorte.

|                 |    |       |      |
|-----------------|----|-------|------|
| <b>Red Star</b> | C1 | 8-12  | 2,10 |
|                 | C2 | 10-15 | 3,60 |

Langsam wachsende Sorte, mit starren Zweigen und kleinen Blättern. Die Früchte mittelgroß, dunkelrot.

|                |    |       |      |
|----------------|----|-------|------|
| <b>Stevens</b> | C1 | 8-12  | 2,10 |
|                | C2 | 10-15 | 3,60 |

Mittelspäte Sorte, sehr fruchtbar mit großen Früchten und intensiv roter Schale. Produziert viele fruchttragende Triebe.

## KIWIBEERE

### (*Actinidia arguta*)

*Actinidia* (Mini-Kiwi) ist eine aus Nordostasien stammende, stark wachsende, frostbeständige Kletterpflanze mit aromatischen Früchten, die wie kleine Kiwis aussehen und wie eine Walnuss groß sind. Aufgrund des hervorragenden, süß-sauren Geschmacks der Früchten und ihren gesundheitlichen Vorteile (wesentlich höheren als bei der klassischen Kiwis) sind die Mini-Kiwis absolute Neuheit. Die Früchte haben hohe antioxidative Eigenschaften, sind reich an Vitamin A, C, K und E, Ballaststoffe, Folsäure und Enzym "Aktinidin", des Verdauung fördert. Die Haut der Früchten ist sehr zahr, deshalb kann man die ungeschält essen. Actinidia ist meistens zweihäusig, zur Fruchtbildung benötigt weibliche und männliche Pflanzen. Die Blütezeit liegt im Mai. Im dritten Jahr beggint sie Früchte zu tragen. Im Herbst haben die Blätter schöne, gelbe Farbe. Die Pflanze wächst bis zu ca. 6 m hoch. Der Anbau ist leicht.

| SORTE  | Con. | TRIEBE<br>LÄNGE | Preis<br>EUR |
|--|------|-----------------|--------------|
| <b>Ananasnaya</b><br>Russische Sorte von Mini-Kiwi, sehr frostbeständig. Rote, schmackhafte und aromatischen Früchte, zum Essen geeignet ungeschält. Die Früchte reifen im Oktober. Diese Sorte ist für Plantage empfohlen. Schon 2-jährige Pflanzen tragen Früchte. | C2   | 70-120          | 2,70         |
| <b>Geneva</b><br>Die Sorte der Actinidie, die am frühesten die Früchte trägt. Die Früchte reifen Mitte September. Sie benötigt sonnige Position und stützen. Wie andere Actinidia, brauchen die Befruchter.  | C2   | 70-120          | 2,70         |
| <b>Issai</b><br>Sowohl männliche als auch weibliche Sorte, einhäusig, selbst bestäubend, stark wachsend, vollkommen frostbeständig. Die Früchte hellgrün, ca.2,5 cm lang, süß und aromatisch.  | C2   | 70-120          | 2,70         |
| <b>Julia</b><br>Sehr große, süße, gelbgrüne, ovale Früchte, die im September reifen. Selbstfruchtbare Sorte. Schon junge Pflanzen tragen Früchte.  | C2   | 60-80           | 2,70         |
| <b>Jumbo</b><br>Sehr robust (widerstandsfähig) und schnell wachsende Pflanze. Die grüne, große Früchte, 2 mal größere als bei anderen Sorten. Sie reifen im Oktober.   | C2   | 60-80           | 2,70         |
| <b>Ken's Red</b><br>Große, 4 cm lange Früchte, grün bis purpurrot. Sie reifen im September/Oktober. Sehr leckere Früchte, kannman ungeschält essen. Sehr fruchtbare Sorte.   | C2   | 70-120          | 2,70         |
| <b>Kiwai Rouge</b><br>Stark wachsende Sorte, sehr frostbeständig. Verlängerte, ca.2 cm lang, purpur- braune Früchte. Weibliche Sorte, braucht Befruchter.  | C2   | 70-120          | 2,70         |
| <b>Kokuwa</b><br>Sowohl männliche als auch weibliche Sorte, gleiche Eigenschaften wie Sorte Issai. Leckere Früchte mit einem Honiggeschmack. Trägt die Früchte von Mitte September bis Ende Oktober. Schon junge Pflanzen tragen Früchte.                            | C2   | 70-120          | 2,70         |
| <b>Purpurna Sadowa</b><br>Sehr fruchtbare Sorte. Früchte rot, oval, lecker, 3,5 cm lang, die Ende September reifen.  | C2   | 70-120          | 2,70         |
| <b>Weiki F</b><br>Weibliche Pflanze. Früchte grün, rot-braun von soniger Seite, 3 cm lang. Reifen im Oktober, aber man kann früher ernten. Reifen gelagert. Schon junge Pflanzen tragen Früchte.   | C2   | 70-120          | 2,70         |
| <b>Weiki M</b><br>Männliche Pflanze. Man soll ca. Jede 5 Pflanze pflanzen, um Früchte bei weibliche Sorte zu bekommen.   | C2   | 60-80           | 2,70         |

### (*Actinidia kolomikta*)

| SORTE  | Con. | TRIEBE<br>LÄNGE | Preis<br>EUR |
|--|------|-----------------|--------------|
| <b>Adam</b><br>Männliche Sorte mit duftenden Blumen. Blütezeit im Mai. Grüne Blätter mit weißrosa Spitzen.   | C2   | 70-120          | 2,70         |
| <b>Dr Szymanowski</b><br>Polnische Sorte von <i>actinidia</i> mit sehr süsse und schmackvolle Früchte, die voll in Vitaminum C sind. Sehr lange Frütezeit (von Anfang August bis zum Herbst). Schmuckvolle Blättern sind zusätzliche Vorteil der Sorte. Hohe Frostbeständigkeit bis zum -35°C. | C2   | 60-80           | 2,70         |

## KORNELKIRSCH

(*Cornus mas*)

Die Kornelkirsche ist ein Früchte- und Zierstrauch, der im südöstlichen Europa und südwestlichen Asien vorkommt. Die Kornelkirsche produziert süße leckere rote ca. 2 cm lange olivenförmige Früchte. Sie fruchtet im August. Die Kornelkirsche erfreut sich immer größerer Popularität in Europa und Nordamerika nicht nur wegen ihrer Früchte, aber auch ihrer Ziervorteile. Wächst als großer Strauch oder kleiner Baum (Höhe ca. 3-4 m.). PH-Wert leicht sauer bis neutral.

| SORTE  | Con. | Höhe    | Preis<br>EUR |
|--|------|---------|--------------|
| <b>Cornus mas</b>  | C2,5 | 100-140 | 2,25         |
|  | C5   | 130-170 | 4,30         |
| Hoch und gerade Strauch. Früchte rot von der Größe kleine Pflaume. Die Früchte können roh gegessen werden. Sie können auch ein Bestandteil von Likören sein. Im Herbst verfärbene Blätter sind sehr dekorativ.               |      |         |              |
| <b>Cornus mas 'Golden Glory'</b>   | C5   | 70-90   | 5,50         |
| Die Sorte mit geradem Wachstum. Früchte sind groß und rot. Kann gegessen werden, wenn sie weich werden, dann sehr schmackhaft. Der Strauch wächst bis 3-4 m.   |      |         |              |
| <b>Cornus mas 'Jolico'</b>   | C15  | 150-180 | 50           |
| Eine von wertvollen Sorte von Cornus mas mit riesig grosee, dunkellrote Früchte, die am September/ Oktober Wende reifen. Die Blumen blühen mit kleinen, gelben Blumen. Die Blättern sind dunkelgrün, im Herbst scharlachrot. |      |         |              |

## MAIBEERE (GIMOLOST)

(*Lonicera caerulea L. var. kamtschatica*)  
*Lonicera kamtschatica*

Die Kamtschatka-Heckenkirsche ist ein Strauch mit Früchten, der aus nördlich-östlichem Asien stammt. Die Kamtschatka-Heckenkirsche erfreut sich großer Popularität wegen ihrer Gesundheits- und Geschmacksvorteile und hoher Fruchtbarkeit (Von einem Strauch werden 2-3 kg Früchte gewonnen). Für gute Reife sollen mindestens 2 Sorten nebeneinander gepflanzt werden. Früchte sind blau, länglich, süß-sauer, 3 bis 4cm lang mit Wachsüberzug. Sie fruchtet sehr früh (seit Mitte Mai). Der Strauch ist hochbeständig gegen Trockenheit und Frost (bis -40 °C). Wegen geringer Entwicklungsansprüche und früher Fruchtheit gilt die Kamtschatka-Heckenkirsche als vielsprechende Alternative für Amerikanische Heidelbeere.

| SORTE  | Con. | Höhe  | Preis<br>EUR |
|--|------|-------|--------------|
| <b>1-17-59</b>   | C5   | 40-50 | 3,00         |
| Eine russische Sorte mit sehr großen, über 2 cm langen Früchten, die einen süß-säuerlichen Geschmack haben und sich sehr lange am Strauch halten. Die Sorte ist völlig frostbeständig.   |      |       |              |
| <b>Amphora</b>   | C5   | 40-50 | 3,00         |
| Die Sorte, die in einer Versuchsstation in Pawłowsk gezüchtet wurde, mit einem dichten, kompaktem Pflanzensehen und einem mittelmäßigen Wuchs. Die Früchte sind saftig, süß-säuerlich, zylinderförmig, wenig Neigung zum Fruchtfall. Sie reifen gleichmäßig und vertragen Transportbelastungen sehr gut. Sie reift Ende Mai. |      |       |              |
| <b>Atut</b>  | C5   | 40-50 | 3,00         |
| Die Sorte mit behäbiger Habitus, bis zu einer Höhe von 1,5m wachsende. Sie tragen die Früchte Mitte Mai. Grosse Früchte, die einen Wildbeeren Geschmack haben. Sonnige oder halb sonnige Plätze.   |      |       |              |
| <b>Czelabinka</b>  | C5   | 40-50 | 3,00         |
| Es hat große, leckere, dunkelblaue Früchte. Wachstum typisch für die Sorte. Habitus dicht, kugelförmig. Es wächst bis zu 1,5-2 m. Früchte im Mai.  |      |       |              |
| <b>Duet</b>  | C1   | 20-25 | 1,50         |
| Sehr fruchtbare Sorte. Ovale Blättern mit Durchmesser von 1,5 cm, süß- säuerlich.Reifen stufenweise. Langsamer, stämmiger Wuchs.   |      |       |              |

| SORTE   | Con.                     | Höhe  | Preis EUR |
|---|--------------------------|-------|-----------|
| <b>KRZ3 Watra</b>   | C1                       | 20-25 | 2,50      |
|   | C5                       | 40-50 | 3,00      |
| Eine sehr stark wachsende Sorte. Die Früchte sind groß, länglich-oval, leicht säuerlich und schmackhaft. Der Strauch ist wuchtig und stämmig. Starke und hochragende Triebe. Ovale Blätter, intensiv grün, 5-8 cm lang.   |                          |       |           |
| <b>Lebeduska</b>  | C5                       | 40-50 | 3,00      |
| Eine russische, sehr fruchtbare Sorte, ein behäbiger Strauch. Die Früchte sind mittelmäßig, länglich-ovale Form, knackig, mit einer dicken Schale, süß. Wenig Neigung zum Fruchtfall. Sie reift im Mai.   |                          |       |           |
| <b>Leningradskij Velikan</b>  | C5                       | 40-50 | 3,00      |
| Eine ziemlich fruchtbare Sorte, in einer Versuchsstation in Pawłowsk gezüchtet. Die Früchte sind groß, süß, zylinderförmig, mit einem Wachsüberzug. Sie reift im Mai. Eine starke Wuchsgeschwindigkeit, der Strauch ist dicht und hochwachsend, bis zu einer Höhe von 1,8 m.  |                          |       |           |
| <b>Morena</b>   | <b>gut als Bestäuber</b> |       |           |
|   | C1                       | 20-25 | 1,50      |
|   | C5                       | 40-50 | 3,00      |
| Eine sehr fruchtbare russische Sorte der blauen Heckenkirsche. Das Pflanzenaussehen ist prachtvoll hoch, dicht, mit mittelmäßiger Wuchsgeschwindigkeit. Die Früchte sind sehr groß, oval, mit einem Wachsüberzug, süß-säuerlich und blau. Sie reift im Mai. Gut als Bestäuber.  |                          |       |           |
| <b>Nimfa</b>  | <b>gut als Bestäuber</b> |       |           |
|   | C1                       | 20-25 | 2,50      |
|   | C2                       | 25-35 | 2,50      |
| Eine russische, sehr fruchtbare Sorte vom russischen Botaniker Nikolai Wawilow gezüchtet. Mit einer mittelmäßigen Wuchsgeschwindigkeit, erreicht bis ca. 1,5 m Höhe. Die Blätter sind leicht nach oben geneigt. Die Früchte sind sehr groß, sie erreichen bis 2,5 cm Länge, süß, aromatisch, länglich-ovale Form mit einer ungleichmäßigen Oberfläche. Sie reift im Mai, ca. 1 Woche später als andere russische Sorten. Gut als Bestäuber. |                          |       |           |
| <b>Rebeka</b>   | C5                       | 40-50 | 3,00      |
| Die Sorte mit blauen Früchte, mit einem Durchmesser von ca. 1 cm und Länge von 2,5 -3 cm. Sie fruchtet sehr früh. Früchte süß, leicht säuerlich, schmackhaft. Sträucher wachsen bis 1,5 Meter hoch. Um eine bessere Fruchtbildung zu erreichen, ist es gut neben sich zwei Sorten zu pflanzen.  |                          |       |           |
| <b>Roksana</b>  | C5                       | 40-50 | 3,00      |
| Kleine Sorte- bis zum 1m hoch. Leckere Früchte.   |                          |       |           |
| <b>Siniczka</b>   | C5                       | 40-50 | 3,00      |
| Die Sorte mit einer mittelmäßigen Wuchsgeschwindigkeit und einem hochgewachsenen Aussehen, der Strauch wächst bis zu einer Höhe von 1,5 m. Die Früchte sind groß, süß-säuerlich, sehr aromatisch, mit einem leichten Wachsüberzug. Sie reift Ende Mai.  |                          |       |           |
| <b>Sinogłaska</b>   | C5                       | 40-50 | 3,00      |
| Die Sorte mit einer starken Wuchsgeschwindigkeit und einem hochgewachsenen Aussehen, der Strauch wächst bis zu einer Höhe von 1,8 m. Die Früchte sind oval, mit einem zarten Wachsüberzug, dunkelblau, mit einer Länge von ca. 2 cm. Sie reift Ende Mai bis Anfang Juni.  |                          |       |           |
| <b>T3</b>   | C1                       | 20-25 | 1,50      |
|   | C5                       | 40-50 | 3,00      |
| Eine stark wachsende Sorte der blauen Heckenkirschen mit großen, schmackhaften Früchten und einem schwachen Wachsüberzug. Dichtes und hochragendes Pflanzenaussehen. Lanzenförmige Blätter, leicht nach oben gerichtet, ca. 6-10 cm lang.   |                          |       |           |
| <b>T5</b>   | C1                       | 20-25 | 1,50      |
|   | C5                       | 40-50 | 3,00      |
| Die Sorte mit einem schönen, kompakten Strauch und einer großen Wuchsgeschwindigkeit. Ovale Blätter, etwas kleiner als bei der Sorte T3 und dunkelgrün. Die Früchte sind groß, schmackhaft, rundförmig, mit einem Wachsüberzug.   |                          |       |           |
| <b>Wojtek</b>   | C1                       | 20-25 | 2,20      |
| Sehr frühe Sorte von Kamtschatka-Beeren. Obst dunkelblau, sehr groß - bis zu 4 cm lang, unregelmäßig walzenförmig, ei- oder birnenförmig, süß, schmackhaft und sehr gesund. Zwei Sorten zusammengepflanzt sorgen für hohe Erträge. Aus einem grossen Baum können mehrere Kilos Früchte geerntet werden.   |                          |       |           |
| <b>Wołoszebница</b>   | C5                       | 40-50 | 3,00      |
| Die Sorte mit dunkelblauen, schmackhaften Früchte, unregelmäßig geformt und mit wachsartigem Belag. Wachstum ziemlich stark, wächst bis zu 2 m. Höhe. Habitus dicht. Sie fruchtet Anfang Mai.   |                          |       |           |
| <b>Zojka</b>  | <b>gut als Bestäuber</b> |       |           |
|   | C1                       | 20-25 | 2,50      |
| Die Sorte mit dunkelblauen, zylindrischen Früchten mit einer Länge von ca. 3 cm. Erfreut sich großer Popularität wegen Ihrer Gesundheits- und Geschmacksvorteile. Gut als Bestäuber.  |                          |       |           |